



Profilsysteme
Fassadensysteme
Präsentationssysteme
Display
Pylonen
Frameless-Holz
Frameless
Frameless-Outlip/Outled
Textil-Planenware

BALT-LED SYSTEME

Verkehrsspiegel
Wechselrahmen
Schildersysteme
Stadtmöblierungen
Schaukästen – Vitrinen

led4sign

LIEFERPROGRAMM / MMXXI-V

HP&V-Partner
Gertrude Melenka
Rettenbachstrasse 162
5730 Mittersill
T: +43 6562 8573
F: +43 6562 8573 34
www.hpv-partner.com
office@hpv-partner.com



Inhalt

led4sign	BALT LED Crown S	Seite 1/2
led4sign	BALT LED Crown - FÄRBIG	Seite 3
led4sign	BALT LED – RGB / RGBW	Seite 4
led4sign	BALT LED Crown DUO STAR - Seiteneinstrahlung	Seite 4
led4sign	BALT LED Crown X – 7 Jahre Herstellergarantie	Seite 5/6
led4sign	BALT LED - Zubehör	Seite 6
led4sign	GE Netzteile	Seite 7
	allg. Geschäftsbedingungen	Seite 8

Zahlungs- und Lieferbedingungen


Zwischenverkauf vorbehalten
Preise exkl. 1,95% Verpackungs- und Handlingskosten vom Warenwert
Lieferart: ab Werk, zzgl. Mwst. - Staplerentladung kundenseits
Irrtümer vorbehalten

Firmensitz

Zentrale + Lager:
HP&V-Partner
Gertrude Melenka
Rettenbachstrasse 162
5730 Mittersill
T: +43 6562 8573
F: +43 6562 8573 34
www.hpv-partner.com
office@hpv-partner.com


BALT LED – Crown MINI**12V LINE**

Einsatzbereich 20 – 60mm für kleine Einzelbuchstaben – 2 LED Modul - 12V – Abstrahlwinkel 160°
 Dimension 18,7x7,5x7,5mm – 2000 Module/Box – 100 Module/Strip – CE, RoHs, IP66

Artikel	Abbildung	Spezifikation	Modulpreis/Box
BMP-SM- O2UH160CW70		6500K - 0,3W – 28lm Modulabstand CC85mm	
BMP-SM- O2UH160CW70CC		6500K - 0,3W – 28lm Modulabstand CC42mm	


BALT LED – Crown OPTO S0+

Einsatzbereich 40 – 90mm - 1 LED Modul - 12V – 8 Module pro Lfm / CC120 – Abstrahlwinkel 160°
 Dimension 30,5x17,5x10,5mm – 1440 Module/Box – 12 Strip/Box - IP67

Artikel	Abbildung	Spezifikation	Modulpreis/Box
BMOP-SP- LE1A160865E05CC		6500K – 0,5W – 63lm	

BALT LED – Crown OPTO S1+


Einsatzbereich 80 – 140mm - 2 LED Modul - 12V – 4 Module pro Lfm / CC250 – Abstrahlwinkel 160°
 Dimension 47,4x17,5x10,6mm – 840 Module/Box – 12 Strip/Box - IP67

Artikel	Abbildung	Spezifikation	Modulpreis/Box
BMOP-SP- LE2A160865E1		6500K – 1,0W – 122lm	

5 Jahre Garantie lt. Herstellerangabe
 Preise ab Werk, zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten


BALT LED – Crown OPTO S1**12V LINE**

Einsatzbereich 50 – 120mm - 2 LED Modul - 12V – 5 Module pro Lfm / CC200 – Abstrahlwinkel 160°
 Dimension 44x16,5x10,4mm – 1000 Module/Box – 10 Strip/Box - IP67

Artikel	Abbildung	Spezifikation	Modulpreis/Box
BMP-S1- O2UH160CW652		6500K – 0,75W – 80lm	
BMP-S1- O2UH160CW401		4000K – 0,75W – 78W	
BMP-S1- O2UH160CW301		3000K – 0,75W – 78W	

BALT LED – Crown OPTO S3

Einsatzbereich 120 – 200mm – 3 LED Modul - 12V – 3 Module pro Lfm / CC340 – Abstrahlwinkel 160°
 Dimension 87x16,5x10,4mm – 675 Module/Box – 9 Strip/Box - IP67

Artikel	Abbildung	Spezifikation	Modulpreis/Box
BMP-S3- O3UH160CW652		6500K – 1,5W – 155lm	
BMP-S3- O3UH160CW401		4000K – 1,5W – 152lm	
BMP-S3- O3UH160CW301		3000K – 1,5W – 152lm	

BALT LED – Crown OPTO S4


Einsatzbereich 140 – 300mm – 4 LED Modul - 12V – 3 Module pro Lfm / CC340 – Abstrahlwinkel 160°
 Dimension 40,2x44x10,4mm – 420 Module/Box – 7 Strip/Box - IP67

Artikel	Abbildung	Spezifikation	Modulpreis/Box
BMP-S4- O4UH160CW652		6500K – 2,0W – 210lm	

5 Jahre Garantie lt. Herstellerangabe
 Preise ab Werk, zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten


BALT LED – Crown OPTO S0**12V LINE - färbig**

Einsatzbereich **30 – 80mm** - 1 LED Modul - 12V – 8 Module pro Lfm / CC130 – Abstrahlwinkel 160°
 Dimension 29,7x15,2x10,4mm – 1400 Module/Box – 10 Strip/Box - IP67

Artikel	Abbildung	Spezifikation	Modulpreis/Box
BMP-S0- O1UH160RC		Rot 625nm – 0,35W – 15lm	
BMP-S0- O1UH160GC		Grün 530nm - 0,35W – 25lm	
BMP-S0- O1UH160BC		Blau 470nm – 0,35W – 6lm	


BALT LED – Crown OPTO S1

Einsatzbereich **50 – 120mm** - 2 LED Modul - 12V – 5 Module pro Lfm / CC200 – Abstrahlwinkel 160°
 Dimension 44x16,5x10,4mm – 1000 Module/Box – 10 Strip/Box - IP67

Artikel	Abbildung	Spezifikation	Modulpreis/Box
BMP-S1- O2UH160RC		Rot 625nm – 0,75W – 30lm	
BMP-S1- O2UH160GC		Grün 530nm – 0,75W – 50lm	
BMP-S1- O2UH160BC		Blau 470nm – 0,75W – 13lm	

BALT LED – Crown OPTO S3

Einsatzbereich **120 – 200mm** – 3 LED Modul - 12V – 3 Module pro Lfm / CC340 – Abstrahlwinkel 160°
 Dimension 87x16,5x10,4mm – 675Module/Box – 9 Strip/Box - IP67

Artikel	Abbildung	Spezifikation	Modulpreis/Box
BMP-S3- O3UH160RC		Rot 625nm – 1,2W – 52lm	
BMP-S3- O3UH160GC		Grün 530nm – 1,2W – 100lm	

5 Jahre Garantie lt. Herstellerangabe
 Preise ab Werk, zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten

BALT LED – Crown DUO STAR**700mA - Seiteneinstrahlung**

Einsatzbereich 140 – 200mm - 1 LED Modul – 700mA – 4/5 Module pro Lfm / CC220
 Dimension 45,3x27x16,5mm – 300 Module/Box – 10 Strip/Box - IP67

Artikel**Abbildung****Spezifikation****Modulpreis/Box**

BMP-S52.4-
O1EX0ELW1



6500K – 700mA - 2,1W –
260lm
Reichweite 1250mm

BALT LED – RGB / RGBW**12V LINE**

Einsatzbereich 60 – 150mm - 3 LED Modul - 12V – 5 Module pro Lfm / CC200 – Abstrahlwinkel 160°
 Dimension 66x15,4x9,5mm – 1000 Module/Box – 10 Strip/Box - IP65

Artikel**Abbildung****Spezifikation****Modulpreis/Box**

BMOP-RGB-
LE3A160E072



RGB – 0,72W – 29lm

BMOP-RGBW-
LE3A160E072

RGBW – 0,72W – 49lm

5 Jahre Garantie lt. Herstellerangabe
 Preise ab Werk, zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten





BALT LED – Crown OPTO X0



12V LINE



Einsatzbereich 30 – 100mm - 1 LED Modul - 12V – 7/8 Module pro Lfm / CC135 – Abstrahlwinkel 160°
Dimension 39x18x9,2mm – 960 Module/Box – 6 Strip/Box - IP67

Artikel	Abbildung	Spezifikation	Modulpreis/Box
BMP-X0.2- O1UH160CW65NS		6500K – 0,35W – 40lm	
BMP-X0.2- O1UH160NW40NS		4000K – 0,35W – 39lm	

BALT LED – Crown OPTO X1





Einsatzbereich 90 – 140mm – 1 LED Modul - 12V – 6/7 Module pro Lfm / CC155– Abstrahlwinkel 160°
Dimension 39x18x9,2mm – 840 Module/Box – 6 Strip/Box - IP67

Artikel	Abbildung	Spezifikation	Modulpreis/Box
BMP-X01.2- O1UH160CW65NS		6500K – 0,6W – 60lm	
BMP-X1.2- O1UH160NW40NS		4000K – 0,6W – 60lm	

BALT LED – Crown OPTO X2



Einsatzbereich 100 – 160mm – 2 LED Modul - 12V – 4 Module pro Lfm / CC230 – Abstrahlwinkel 160°
Dimension 55x19,8x9,2mm – 600 Module/Box – 6 Strip/Box - IP67

Artikel	Abbildung	Spezifikation	Modulpreis/Box
BMP-X2.2 O2UH160CW65NS		6500K – 1,0W – 102lm	
BMP-X2.2 O2UH160CW40NS		4000K – 1,0W – 102lm	


7 Jahre Garantie lt. Herstellerangabe
Preise ab Werk, zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten

BALT LED – Crown OPTO X3

7
Jahre
Garantie

12V LINE


Einsatzbereich 140 – 250mm - 3 LED Modul - 12V – 3 Module pro Lfm / CC320 – Abstrahlwinkel 160°
Dimension 78x18x9,2mm – 540 Module/Box – 6 Strip/Box - IP67

Artikel	Abbildung	Spezifikation	Modulpreis/Box
BMP-X3.2- O3UH160CW65NS		6500K – 1,5W – 152lm	
BMP-X3.2- O3UH160NW40NS		4000K – 1,5W – 152lm	

BALT LED – Crown OPTO X4


7
Jahre
Garantie

Einsatzbereich 140 – 300mm – 4 LED Modul - 12V – 3 Module pro Lfm / CC350 – Abstrahlwinkel 160°
Dimension 44x40,2x10,4mm – 360 Module/Box – 6 Strip/Box - IP67

Artikel	Abbildung	Spezifikation	Modulpreis/Box
BMP-X4.2- O4UH160CW65NS		6500K – 2,0W – 200lm	



BALT LED - ZUBEHÖR

Kompatibel für Crown OPTO - X0, X1, X2, X3 Module - Dimension 3000x21,2x8,6mm -
10 Stangen/Box

Artikel	Abbildung	Spezifikation	Lfm/Box
FM-X-Profil		Click Modulleiste Box = 10 Stg. a 3000mmm	

7 Jahre Garantie lt. Herstellerangabe
Preise ab Werk, zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten

GE TETRA – Netzteile

Artikel	Abbildung	Spezifikation	Abmessungen	Preis/Netzteil
GEPS12-25U-EU SELV		12V-25W-IP66	Box = 24 Netzteile 133x40x30mm	
GEPS12-60U-GL SELV		12V-60W-IP66	Box = 10 Netzteile 240x43x30mm	
GEPS12D-60U SELV		12V-60W-IP66 dimmbar	Box = 10 Netzteile 240x43x30mm	
<hr/>				
GEPS24-25U-EU SELV		24V-25W-IP66	Box = 24 Netzteile 133x40x30mm	
GEPS24D-80U SELV		24V-80W-IP66 dimmbar	Box = 10 Netzteile 240x43x30mm	
GEPS24-100U- GL SELV		24V-100W-IP66	Box = 10 Netzteile 240x43x30mm	
GEPS24-300U- GL SELV		24V-300W-IP66	Box = 5 Netzteile 400x130x33mm	

5 Jahre Garantie lt. Herstellerangabe
Preise ab Werk, zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten

Allgemeine Geschäftsbedingungen / General conditions of Sales

1. Allgemein / General:

1.1. Die Geschäftsbedingungen zwischen Lieferant und Besteller liegen die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu Grunde, sofern nicht andere Vereinbarungen schriftlich bestätigt werden.

The terms of business conditions between supplier and ordered is based on the following general conditions of sale, if different agreements are not acknowledged in writing.

1.2. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Aufträge des Bestellers, und zwar auch dann, wenn der Lieferant hierauf nicht in jedem einzelnen Fall Bezug nimmt.

The general trading conditions are valid also for all future jobs of the ordered, even if the supplier does not take reference in each individual case.

2. Angebot / Quotations:

2.1. Die Angebote der Lieferanten einschließlich der Lieferzeitgabe sind freibleibend.

The quotations of the supplier including the delivery time specification are subject to alteration.

2.2. Soweit nichts anderes vereinbart gelten die Preise ab Werk ohne Verpackungskosten.

So far nothing different is agreed the prices are ex works excluding packing,

2.3. Die Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Prices are subject to change without notice.

3. Bestellung und Auftragsbestätigung / Order and Order Confirmation:

3.1. Die Bestellung wird durch die Auftragsbestätigung des Lieferanten verbindlich. Etwaige Beanstandungen sind vom Besteller unverzüglich bekannt zu geben. Mündliche Nebenabreden sind nur gültig, wenn Sie vom Lieferanten schriftlich bestätigt werden.

The order becomes obligatory by the order confirmation of the supplier. Any complains are to be announced by the order immediately.

Verbal special agreements are only valid if they are acknowledged in writing by the supplier

4. Lieferung / Delivery:

4.1. Versand und Transport erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

Etwaige Transportschäden müssen unverzüglich gegenüber dem Transporteur festgestellt werden.

The merchandise will be sent on account and risk of the consignee. Any transport damages must be determined immediately opposite the forwarder.

4.2. Der Lieferant ist für Lieferverzögerungen, Transportschwierigkeiten, Streiks oder anderen Umständen der Lieferverzögerung, auf die er keinen Einfluss hat nicht verantwortlich.

The suppliers is not responsible for delays in, delivery, transportation difficulties, strikes or other circumstances which are quite beyond his control.

4.3. Eine vertraglich vereinbarte Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Ware einen Tag vor Fristablauf versandfrei ist und dies dem Kunden mitgeteilt hat.

An agreed delivery time is kept, if the merchandise is ready for dispatch one day before expiration and indicated this to the customer.

4.4. Wir können die meisten Artikel aus Vorrat liefern.

We can deliver most items from stock.

5. Preise und Bedingungen / Prices and Terms:

5.1. Unsere Preise verstehen sich ab Werk ohne Verpackungskosten.

Prices are ex works and excluding packing.

5.2. Die genannten Preise schließen jedoch keine Ladegebühren, Zoll, Steuern oder andere beim Eintritt in das Bestellerland entstehenden Kosten ein.

The prices do not include any landing charges, duties, taxes or any other expense that may be involved in entry into the country of destination.

5.3. Sofern nichts anderes angegeben gelten alle Preise für unbehandelte Aluminium-Profile.

As far nothing different is indicated prices are for mill-finished aluminium-profiles.

5.4. Alle Preise für Spanntücher sind per Quadratmeter angegeben und werden nur als komplette Rollen verkauft.

All prices for flexible materials are per quadrate metres and is supplied in complete rolls only.

5.5. Nehmen Sie bitte davon Kenntnis, dass die Tuchhalter in Verpackungseinheiten von 100, 250, 500 und 1000 Stück geliefert werden.

Please note that the flex holders are supplied in either 100, 250, 500 or 1000 pieces packaging.

6. Zahlungsbedingungen / Terms of Payment:

6.1. Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind unsere Zahlungsbedingungen, netto bei Erhalt der Rechnung. Bei Lieferungen ins Ausland erfolgt sofort nach Eingang der Überweisung bzw. einer Bestätigung Ihrer Bank dass die Zahlung angewiesen wurde. Dies ist unsere übliche Geschäftspolitik bei Auslandsaufträgen.

So far nothing different is agreed, our terms of payment are net with receipt of the invoice. On receipt of your remittance or acknowledgement of your bank that payment was instructed, your order will be despatched immediately. This is our usual policy when dealing with export orders.

6.2. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen berechnet, ferner sind sämtliche Mahn- und Inkassokosten zu ersetzen.

In case of default of payment interests are calculated, furthermore all reminding costs have to be replaced.

7. Eigentumsvorbehalt / Proprietary rights:

7.1. Alle Waren des Lieferanten bleiben bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen Eigentum des Lieferanten.

All goods remain in the property of the supplier up to the complete payment of all demands.

8. Mängelrüge und Haftung / Responsibility for defects:

8.1. Mängel an der Ware sind dem Lieferanten unverzüglich anzuzeigen und zwar spätestens innerhalb von einer Woche nach Eingang der Ware am Bestimmungsort.

Claims will be considered only if raised within a week after receipt of the goods at place of destination.

8.2. Bei berechtigter Mängelrüge ist der Lieferant zur Nachbesserung und/oder Nachlieferung berechtigt.

With justified point of criticism the supplier is entitled for the rework and/or subsequent delivery.

Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen, dies gilt insbesondere für Ansprüche auf Ersatz von Schäden die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolgeschäden).

Further requirements are impossible, this apply in particular for damages incurred, which are not resulted at the goods (lack damages).

8.3. Es gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

The legal periods of limitation are permitted.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand / Place of Delivery and Performance:

9.1. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit das Gesetz zwingend nichts anderes vorsieht der Sitz des Lieferanten.

Place of delivery and area of jurisdiction mandatory is the seat of the supplier, so far the law intend nothing different. 11/01