



Profilsysteme
Fassadensysteme
Präsentationssysteme
Display
Pylonen
Frameless-Holz
Frameless
Frameless-Outlip/Outled
Textil-Planenware

12V LED SYSTEME

Verkehrsspiegel
Wechselrahmen
Schildersysteme
Stadtmöblierungen
Schaukästen – Vitrinen

led4sign

LIEFERPROGRAMM / MMXXI-IX

HP&V-Partner
Gertrude Melenka
Rettenbachstrasse 162
5730 Mittersill
T: +43 6562 8573
F: +43 6562 8573 34
www.hpv-partner.com
office@hpv-partner.com

led4sign	GE Select TX Gen2 / FÄRBIG	Seite 3/4
led4sign	GE LED Tape	Seite 5
led4sign	Hyundai Lightbox - Seiteneinstrahlung	Seite 6
led4sign	Hyundai Frontstrahler - 220V	Seite 6
led4sign	BALT LED Mini / Crown Opto S	Seite 7/8
led4sign	BALT LED Crown Opto S - FÄRBIG	Seite 9
led4sign	BALT LED – RGB / RGBW	Seite 10
led4sign	BALT LED Crown Opto X – 7 Jahre Herstellergarantie	Seite 11/12
led4sign	BALT LED - Zubehör	Seite 12
led4sign	GE Netzteile	Seite 13
	allg. Geschäftsbedingungen	Seite 14

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zwischenverkauf vorbehalten
 Preise exkl. 1,95% Verpackungs- und Handlingskosten vom Warenwert
 Lieferart: ab Werk, zzgl. Mwst. - Staplerentladung kundenseits
 Irrtümer vorbehalten

Firmensitz

HP&V-Partner
 Gertrude Melenka
 Rettenbachstrasse 162
 5730 Mittersill
 T: +43 6562 8573
 F: +43 6562 8573 34
www.hpv-partner.com
office@hpv-partner.com

GE Select TX GEN2

12V LINE

Einsatzbereich 50 - 100mm - 1 LED Modul - 12V – 8 Module pro Lfm / CC122 – Abstrahlwinkel 165°
Dimension 27x18x9mm – 1500 Module/Box – 250 Module/Strip - RoHS, CE, TUV - IP66

Artikel	Abbildung	Spezifikation
---------	-----------	---------------

GESEV2-1



6500K - **40lm** –
0,40W – 100lm/W

Einsatzbereich 100 – 130mm - 2 LED Modul - 12V - 6 Module pro Lfm / CC180 – Abstrahlwinkel 165°
Dimension 49x18x9mm – 1020 Module/Box – 170 Module/Strip - RoHS, CE, TUV - IP66

Artikel	Abbildung	Spezifikation
---------	-----------	---------------

GESES2-2



6500K - **80lm** –
0,80W – 100lm/W

Einsatzbereich 130 - 170mm - 3 LED Modul - 12V - 5 Module pro Lfm / CC202 – Abstrahlwinkel 165°
Dimension 71x18x9mm – 900 Module/Box – 75 Module/Strip - RoHS, CE, TUV - IP66

Artikel	Abbildung	Spezifikation
---------	-----------	---------------

GESEM2-3



6500K - **120lm** –
1,2W – 100lm/W

Einsatzbereich ab 170mm - 4 LED Modul - 12V - 5 Module pro Lfm / CC202 – Abstrahlwinkel 165°
Dimension 93x18x9mm – 900 Module/Box – 75 Module/Strip - RoHS, CE, TUV - IP66

Artikel	Abbildung	Spezifikation
---------	-----------	---------------

GESEL2-4



6500K - **160lm** –
1,6W – 100lm/W

5 Jahre Garantie lt. Herstellerangabe
Preise ab Werk, zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten

GE Select TX GEN2

12V LINE - färbig

3 LED Modul **ROT** - 12V – 5 Module pro Lfm / CC202 – Abstrahlwinkel 165°
Dimension 71x18x9mm – 900 Module/Box – 75 Module/Strip - RoHS, CE, TUV - IP66

Artikel	Abbildung	Spezifikation
---------	-----------	---------------

GESEMRD2-3



625nm – **15,6lm** –
0,52W – 30lm/W

3 LED Modul **BLAU** - 12V - 5 Module pro Lfm / CC202 – Abstrahlwinkel 165°
Dimension 71x18x9mm – 900 Module/Box – 75 Module/Strip - RoHS, CE, TUV - IP66

Artikel	Abbildung	Spezifikation
---------	-----------	---------------

GESEMBL2-3



460nm - **12lm** –
0,87W – 14lm/W

3 LED Modul **GRÜN** - 12V - 5 Module pro Lfm / CC202– Abstrahlwinkel 165°
Dimension 71x18x9mm – 900 Module/Box – 75 Module/Strip - RoHS, CE, TUV - IP66

Artikel	Abbildung	Spezifikation		
---------	-----------	---------------	--	--

GESEMGL2-3






520nm – **41lm** –
0,67W – 61lm/W



5 Jahre Garantie lt. Herstellerangabe
Preise ab Werk, zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten

GE LED Tape

12V LINE

12V – 52 LED pro Meter – Dimension 1 Rolle = 2,16x8,00x4978mm – 5 Rollen/Box –
RoHS, CE, Class III, UL - IP66

Artikel	Abbildung	Spezifikation
GETPH60-2		6000K – 1,0W/m – 102lm/m
GETPH50-2		5000K – 1,0W/m – 102lm/m
GETPH40-2		4000K – 1,0W/m – 102lm/m
GETPH35-2		3500K – 1,0W/m – 102lm/m
Artikel	Abbildung	Spezifikation
GETP60-2		6000K – 0,43W/m – 46lm/m
GETP50-2		5000K – 0,43W/m – 46lm/m
GETP40-2		4000K – 0,43W/m – 46lm/m
GETP35-2		3500K – 0,43W/m – 46lm/m
Artikel	Abbildung	Spezifikation
GETPRD-2		Rot 625nm – 0,34W/m – 32lm/m
GETPGL-2		Grün 527nm – 0,24W/m – 22lm/m
GETPBL-2		Blau 460nm – 0,43W/m – 7lm/m


			Zubehör
Artikel	Abbildung	Spezifikation	
GETPLCN54-1		Tape Verbinder mit 1 Anschlussstück VE = 10 Stück	
GETPLJCN54-1		Tape Verbinder mit 2 Anschlussstücke VE = 10 Stück	

3 Jahre Garantie lt. Herstellerangabe
Preise ab Werk, zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten

HYUNDAI - LightBox

12V - Seiteneinstrahlung

Einsatzbereich ab 90mm - 3 LED Modul - 12V - 3 Module pro Meter – Abstrahlwinkel 10°x 50°
Dimension 275x32x15,5mm – 8 Module/Box – RoHS, CE, IP67, UL

Artikel	Abbildung	Spezifikation
F-LED 357 HO		6500K - 825lm – 7,5W – 110lm/W
F-LED 357 WW		3000K - 675lm – 7,5W – 90lm/W

Einsatzbereich ab 90mm - 6 LED Modul - 12V – Abstrahlwinkel 10°x 50°
Dimension 539x32x15,5mm – 8 Module/Box – RoHS, CE, IP67, UL

F-LED 357 Long		6500K – 1650lm – 15W – 110lm/W
----------------	---	---------------------------------------

HYUNDAI - Front Strahler 220V


Einsatzbereich: Fluter – 12 LED Modul – **220V** – Abstrahlwinkel 10° x 50°
Dimension 1200 x 128 x 50mm – RoHS, CE, IP67

Artikel	Abbildung	Spezifikation
HSL-602		6500K – 2950lm – 28,0W – 105lm/W

5 Jahre Garantie lt. Herstellerangabe
Preise ab Werk, zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten


BALT LED – Crown MINI**12V LINE**

Einsatzbereich 20 – 60mm für kleine Einzelbuchstaben – 2 LED Modul - 12V – Abstrahlwinkel 160°
 Dimension 18,7x7,5x7,5mm – 2000 Module/Box – 100 Module/Strip – CE, RoHs, IP66

Artikel	Abbildung	Spezifikation
BMP-5M- O2UH160CW70		6500K - 0,3W – 28lm Modulabstand CC85mm
BMP-5M- O2UH160WW30		3000K - 0,3W – 27lm Modulabstand CC85mm
BMP-5M- O2UH160CW70CC		6500K - 0,3W – 28lm Modulabstand CC42mm
BMP-5M- O2UH160WW30CC		3000K - 0,3W – 28lm Modulabstand CC42mm

BALT LED – Crown OPTO S0+


Einsatzbereich 40 – 90mm - 1 LED Modul - 12V – 7/8 Module pro Lfm – Abstrahlwinkel 160°
 Dimension 30,5x17,5x10,6mm – 1440/2240 Module/Box – 12/14 Strip/Box - IP67

Artikel	Abbildung	Spezifikation
BMOP-SP- LE1A160865E05		6500K – 0,5W – 63lm Modulabstand CC170mm
BMOP-SP- LE1A160865E05CC		6500K – 0,5W – 63lm Modulabstand CC120mm
BMOP-SP- LE1A160840E05		4000K – 0,5W – 64lm Modulabstand CC170mm
BMOP-SP- LE1A160830E05		3000K – 0,5W – 50lm Modulabstand CC170mm

5 Jahre Garantie lt. Herstellerangabe
 Preise ab Werk, zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten


BALT LED – Crown OPTO S1+**12V LINE**

Einsatzbereich 80 – 140mm - 2 LED Modul - 12V – 4 Module pro Lfm / CC250 – Abstrahlwinkel 160°
 Dimension 47,4x17,5x10,6mm – 840 Module/Box – 12 Strip/Box - IP67

Artikel	Abbildung	Spezifikation
BMOP-SP- LE2A160865E1		6500K – 1,0W – 122lm
BMOP-SP- LE2A160840E1		4000K – 1,0W – 121lm
BMOP-SP- LE2A160830E1		3000K – 1,0W – 93lm


BALT LED – Crown OPTO S3

Einsatzbereich 120 – 200mm – 3 LED Modul - 12V – 3 Module pro Lfm / CC340 – Abstrahlwinkel 160°
 Dimension 87x16,5x10,4mm – 675 Module/Box – 9 Strip/Box - IP67

Artikel	Abbildung	Spezifikation
BMP-S3- O3UH160CW652		6500K – 1,5W – 155lm
BMP-S3- O3UH160CW401		4000K – 1,5W – 152lm
BMP-S3- O3UH160CW301		3000K – 1,5W – 152lm

BALT LED – Crown OPTO S4

Einsatzbereich 140 – 300mm – 4 LED Modul - 12V – 3 Module pro Lfm / CC340 – Abstrahlwinkel 160°
 Dimension 40,2x44x10,4mm – 420 Module/Box – 7 Strip/Box - IP67


Artikel	Abbildung	Spezifikation
BMP-S4- O4UH160CW652		6500K – 2,0W – 210lm

5 Jahre Garantie lt. Herstellerangabe
 Preise ab Werk, zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten

BALT LED – Crown OPTO S0+


12V LINE - färbig

Einsatzbereich 30 – 80mm - 1 LED Modul - 12V – 8 Module pro Lfm / CC130 – Abstrahlwinkel 160°
Dimension 29,7x15,2x10,4mm – 1400 Module/Box – 10 Strip/Box - IP67

Artikel	Abbildung	Spezifikation
BMOP-SP- LE1A160RE05		Rot 625nm – 0,45W – 20lm
BMOP-SP- LE1A160GE05		Grün 530nm - 0,5W – 44lm
BMOP-SP- LE1A160BE05		Blau 470nm – 0,5W – 11lm


BALT LED – Crown OPTO S1+

Einsatzbereich 80 - 140mm- 2 LED Modul - 12V – 5 Module pro Lfm / CC200 – Abstrahlwinkel 160°
Dimension 44x16,5x10,4mm – 1000 Module/Box – 10 Strip/Box - IP67

Artikel	Abbildung	Spezifikation
BMP-S1- O2UH160RE09		Rot 625nm – 0,9W – 34lm
BMP-S1- O2UH160GE1		Grün 530nm – 1,0W – 85lm
BMP-S1- O2UH160BE1		Blau 470nm – 1,0W – 20lm

BALT LED – Crown OPTO S3


Einsatzbereich 120 – 200mm – 3 LED Modul - 12V – 3 Module pro Lfm / CC340 – Abstrahlwinkel 160°
Dimension 87x16,5x10,4mm – 675Module/Box – 9 Strip/Box - IP67

Artikel	Abbildung	Spezifikation
BMP-S3- O3UH160RC		Rot 625nm – 1,2W – 52lm
BMP-S3- O3UH160GC		Grün 530nm – 1,2W – 100lm

5 Jahre Garantie lt. Herstellerangabe
Preise ab Werk, zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten

BALT LED – RGB / RGBW**12V LINE**

Einsatzbereich 60 – 150mm - 3 LED Modul - 12V – 5 Module pro Lfm / CC200 – Abstrahlwinkel 160°
Dimension 66x15,4x9,5mm – 1000 Module/Box – 10 Strip/Box - IP65

Artikel	Abbildung	Spezifikation
BMOP-RGB-LE3A160E072		RGB – 0,72W – 29lm
BMOP-RGBW-LE3A160E072		RGBW – 0,72W – 49lm



5 Jahre Garantie lt. Herstellerangabe
Preise ab Werk, zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten

BALT LED – Crown OPTO X0

7
Jahre
Garantie

12V LINE



Einsatzbereich 30 – 100mm - 1 LED Modul - 12V – 7/8 Module pro Lfm / CC135 – Abstrahlwinkel 160°
Dimension 39x18x9,2mm – 960 Module/Box – 6 Strip/Box - IP67

Artikel	Abbildung	Spezifikation
BMP-X0.2- O1UH160CW65NS		6500K – 0,35W – 40lm
BMP-X0.2- O1UH160NW40NS		4000K – 0,35W – 39lm

BALT LED – Crown OPTO X1

7
Jahre
Garantie



Einsatzbereich 90 – 140mm – 1 LED Modul - 12V – 6/7 Module pro Lfm / CC155– Abstrahlwinkel 160°
Dimension 39x18x9,2mm – 840 Module/Box – 6 Strip/Box - IP67

Artikel	Abbildung	Spezifikation
BMP-X01.2- O1UH160CW65NS		6500K – 0,6W – 60lm
BMP-X1.2- O1UH160NW40NS		4000K – 0,6W – 60lm

BALT LED – Crown OPTO X2

7
Jahre
Garantie

Einsatzbereich 100 – 160mm – 2 LED Modul - 12V – 4 Module pro Lfm / CC230 – Abstrahlwinkel 160°
Dimension 55x19,8x9,2mm – 600 Module/Box – 6 Strip/Box - IP67

Artikel	Abbildung	Spezifikation
BMP-X2.2 O2UH160CW65NS		6500K – 1,0W – 102lm
BMP-X2.2 O2UH160CW40NS		4000K – 1,0W – 102lm


7 Jahre Garantie lt. Herstellerangabe
Preise ab Werk, zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten

BALT LED – Crown OPTO X3

7
Jahre
Garantie

12V LINE


Einsatzbereich 140 – 250mm - 3 LED Modul - 12V – 3 Module pro Lfm / CC320 – Abstrahlwinkel 160°
Dimension 78x18x9,2mm – 540 Module/Box – 6 Strip/Box - IP67

Artikel	Abbildung	Spezifikation
BMP-X3.2- O3UH160CW65NS		6500K – 1,5W – 152lm
BMP-X3.2- O3UH160NW40NS		4000K – 1,5W – 152lm

BALT LED – Crown OPTO X4

7
Jahre
Garantie

Einsatzbereich 140 – 300mm – 4 LED Modul - 12V – 3 Module pro Lfm / CC350 – Abstrahlwinkel 160°
Dimension 44x40,2x10,4mm – 360 Module/Box – 6 Strip/Box - IP67

Artikel	Abbildung	Spezifikation
BMP-X4.2- O4UH160CW65NS		6500K – 2,0W – 200lm

BALT LED - ZUBEHÖR

Kompatibel für Crown OPTO - X0, X1, X2, X3 Module - Dimension 3000x21,2x8,6mm -
10 Stangen/Box

Artikel	Abbildung	Spezifikation
FM-X-Profil		Click Modulleiste Box = 10 Stg. a 3000mmm

7 Jahre Garantie lt. Herstellerangabe
Preise ab Werk, zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten

GE TETRA – Netzteile

Artikel	Abbildung	Spezifikation	Abmessungen
GEPS12-25U-EU SELV		12V-25W-IP66	Box = 24 Netzteile 133x40x30mm
GEPS12-60U-GL SELV		12V-60W-IP66	Box = 10 Netzteile 240x43x30mm
GEPS12D-60U SELV		12V-60W-IP66 dimmbar	Box = 10 Netzteile 240x43x30mm

5 Jahre Garantie lt. Herstellerangabe
 Preise ab Werk, zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten

Allgemeine Geschäftsbedingungen / General conditions of Sales

1. Allgemein / General:

1.1. Die Geschäftsbedingungen zwischen Lieferant und Besteller liegen die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu Grunde, sofern nicht andere Vereinbarungen schriftlich bestätigt werden.

The terms of business conditions between supplier and ordered is based on the following general conditions of sale, if different agreements are not acknowledged in writing.

1.2. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Aufträge des Bestellers, und zwar auch dann, wenn der Lieferant hierauf nicht in jedem einzelnen Fall Bezug nimmt.

The general trading conditions are valid also for all future jobs of the ordered, even if the supplier does not take reference in each individual case.

2. Angebot / Quotations:

2.1. Die Angebote der Lieferanten einschließlich der Lieferzeitgabe sind freibleibend.

The quotations of the supplier including the delivery time specification are subject to alteration.

2.2. Soweit nichts anderes vereinbart gelten die Preise ab Werk ohne Verpackungskosten.

So far nothing different is agreed the prices are ex works excluding packing,

2.3. Die Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Prices are subject to change without notice.

3. Bestellung und Auftragsbestätigung / Order and Order Confirmation:

3.1. Die Bestellung wird durch die Auftragsbestätigung des Lieferanten verbindlich. Etwaige Beanstandungen sind vom Besteller unverzüglich bekannt zu geben. Mündliche Nebenabreden sind nur gültig, wenn Sie vom Lieferanten schriftlich bestätigt werden.

The order becomes obligatory by the order confirmation of the supplier. Any complains are to be announced by the order immediately.

Verbal special agreements are only valid if they are acknowledged in writing by the supplier

4. Lieferung / Delivery:

4.1. Versand und Transport erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

Etwaige Transportschäden müssen unverzüglich gegenüber dem Transporteur festgestellt werden.

The merchandise will be sent on account and risk of the consignee. Any transport damages must be determined immediately opposite the forwarder.

4.2. Der Lieferant ist für Lieferverzögerungen, Transportschwierigkeiten, Streiks oder anderen Umständen der Lieferverzögerung, auf die er keinen Einfluss hat nicht verantwortlich.

The suppliers is not responsible for delays in, delivery, transportation difficulties, strikes or other circumstances which are quite beyond his control.

4.3. Eine vertraglich vereinbarte Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Ware einen Tag vor Fristablauf versandfrei ist und dies dem Kunden mitgeteilt hat.

An agreed delivery time is kept, if the merchandise is ready for dispatch one day before expiration and indicated this to the customer.

4.4. Wir können die meisten Artikel aus Vorrat liefern.

We can deliver most items from stock.

5. Preise und Bedingungen / Prices and Terms:

5.1. Unsere Preise verstehen sich ab Werk ohne Verpackungskosten.

Prices are ex works and excluding packing.

5.2. Die genannten Preise schließen jedoch keine Ladegebühren, Zoll, Steuern oder andere beim Eintritt in das Bestellerland entstehenden Kosten ein.

The prices do not include any landing charges, duties, taxes or any other expense that may be involved in entry into the country of destination.

5.3. Sofern nichts anderes angegeben gelten alle Preise für unbehandelte Aluminium-Profile.

As far nothing different is indicated prices are for mill-finished aluminium-profiles.

5.4. Alle Preise für Spanntücher sind per Quadratmeter angegeben und werden nur als komplette Rollen verkauft.

All prices for flexible materials are per quadrate metres and is supplied in complete rolls only.

5.5. Nehmen Sie bitte davon Kenntnis, dass die Tuchhalter in Verpackungseinheiten von 100, 250, 500 und 1000 Stück geliefert werden.

Please note that the flex holders are supplied in either 100, 250, 500 or 1000 pieces packaging.

6. Zahlungsbedingungen / Terms of Payment:

6.1. Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind unsere Zahlungsbedingungen, netto bei Erhalt der Rechnung. Bei Lieferungen ins Ausland erfolgt sofort nach Eingang der Überweisung bzw. einer Bestätigung Ihrer Bank dass die Zahlung angewiesen wurde. Dies ist unsere übliche Geschäftspolitik bei Auslandsaufträgen.

So far nothing different is agreed, our terms of payment are net with receipt of the invoice. On receipt of your remittance or acknowledgement of your bank that payment was instructed, your order will be despatched immediately. This is our usual policy when dealing with export orders.

6.2. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen berechnet, ferner sind sämtliche Mahn- und Inkassokosten zu ersetzen.

In case of default of payment interests are calculated, furthermore all reminding costs have to be replaced.

7. Eigentumsvorbehalt / Proprietary rights:

7.1. Alle Waren des Lieferanten bleiben bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen Eigentum des Lieferanten.

All goods remain in the property of the supplier up to the complete payment of all demands.

8. Mängelrüge und Haftung / Responsibility for defects:

8.1. Mängel an der Ware sind dem Lieferanten unverzüglich anzuzeigen und zwar spätestens innerhalb von einer Woche nach Eingang der Ware am Bestimmungsort.

Claims will be considered only if raised within a week after receipt of the goods at place of destination.

8.2. Bei berechtigter Mängelrüge ist der Lieferant zur Nachbesserung und/oder Nachlieferung berechtigt.

With justified point of criticism the supplier is entitled for the rework and/or subsequent delivery.

Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen, dies gilt insbesondere für Ansprüche auf Ersatz von Schäden die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolgeschäden).

Further requirements are impossible, this apply in particular for damages incurred, which are not resulted at the goods (lack damages).

8.3. Es gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

The legal periods of limitation are permitted.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand / Place of Delivery and Performance:

9.1. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit das Gesetz zwingend nichts anderes vorsieht der Sitz des Lieferanten.

Place of delivery and area of jurisdiction mandatory is the seat of the supplier, so far the law intend nothing different. 11/01