

PROFILSYSTEME FASSADENPROFILE

Präsentationssysteme

Display

Pylonen

FRAMELESS-HOLZ STOR-Outlip/Outled TEXTIL - PLANENWARE

LED Systeme

Verkehrsspiegel

Wechselrahmen

Schildersysteme

Stadtmöblierungen

Schaukästen – Vitrinen






pro4sign, frame4sign & tex4sign

LIEFERPROGRAMM / MMXXI-II

HP&V-Partner
Gertrude Melenka
Rettenbachstrasse 162
5730 Mittersill
T: +43 6562 8573
F: +43 6562 8573 34
www.hpv-partner.com
office@hpv-partner.com



Inhalt

pro4sign	EPS.LUMI – Profile / Eckmodule	Seite 3-5
pro4sign	EPS.LUMI - Elemente	Seite 6
 pro4sign	EPS.GRIP / Eckmodule	Seite 7
pro4sign	EPS.LUMI – Werkzeug	Seite 8
 pro4sign	EPS.LUMI – MAXX / Fassadenprofile	Seite 9
 pro4sign	EPS.LUMI – ADD / verschraubbares elox. System	Seite 10-11
pro4sign	EPS.REDY – Profile & Klemmleisten, Komponenten & Werkzeug	Seite 12-13
pro4sign	EPS.EASY - Profile	Seite 14
pro4sign	EPS.EASY - Befestigungen	Seite 15-16
tex4sign	TEXTIL - Planenware	Seite 17-18
stor4sign	EPS.STOR Gummilippenprofil OUTDOOR (Bausatz) inkl. Zuschnitt und LED Ausleuchtung	Seite 19
frame4sign	wood edition – rahmenlose Spanntechnik mit Zuschnitt	Seite 20
frame4sign	SlimFrame & SlimLight - Gummilippenprofil	Seite 21-23
	allg. Geschäftsbedingungen	Seite 24

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Frachtkostenpauschalangebot ab HP&V-Lager:

44,50 Frachtkosten für Profillängen bis 3,5m
89,00 Frachtkosten für Profillängen ab 3,6 – 6,1m

Frachtkostenpauschalangebot ab Werk (Verseidag-Indutex - Planenware):

89,00 Frachtkostenpauschale für 1 Standardrolle bis 3,2m
175,00 Frachtkostenpauschale für 2 - 6 Standardrollen bis 3,2m
205,00 Frachtkostenpauschale für 1 - 6 Standardrollen ab 4,2/5,0m

Ab € 5000,- Warenwert (Standardrollen), frei Haus

Zwischenverkauf vorbehalten

Preise exkl. 1,95% Verpackungs- und Handlingskosten vom Warenwert

Lieferart: ab Werk, zzgl. MwSt. - Staplerentladung kundenseits

Selbstabholung: nur gegen Rücksprache

Irrtümer vorbehalten

*** nicht lagernde Ware – Frachtkosten auf Anfrage**

Firmensitz

Zentrale:
HP&V-Partner
Gertrude Melenka
5730 Mittersill, Rettenbachstrasse 162
T: +43 6562 8573
F: +43 6562 8573 34
M: office@hpv-partner.com
W: www.hpv-partner.com











Lager:
Sped. Schweiger GmbH
Reichenhaller Str. 87
83435 Bad Reichenhall/BRD




EPS. LUMI			Profile
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
new EPS 1-002 Grundprofil einseitig		180 x 6000mm	4
new EPS 1-006 Grundprofil einseitig		120 x 6000mm	4
EPS 1-009 * Grundprofil doppelseitig		260 x 6000mm	Einzel
EPS 1-011 * Aufsatzprofil 83 JR		83 x 6000mm	Einzel
new EPS 1-017 Aufsatzprofil AP 84		84 x 6000mm	6
new EPS 1-019 Aufsatzprofil AP 97		97 x 6000mm	6
EPS. LUMI			Eckmodul
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
new EPS 1-320 vorgeschweißtes Eckmodul		für EPS 1-002 inkl. Verbindungsplatten 73 x 150mm - Schenkelmaß 200 x 200mm	1
new EPS 1-321 vorgeschweißtes Eckmodul		für EPS 1-006 inkl. Verbindungsplatten 34 x 150mm - Schenkelmaß 200 x 200mm	1

* kein Lagerartikel – auf Anfrage



EPS. LUMI			Profile
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 1-022 Abdeckprofil JR leicht		57 x 6000mm für EPS 1-009 & EPS 1-017	6
EPS 1-023 Abdeckprofil SR schwer		63 x 6000mm für EPS 1-019	6
 EPS 1-300 Breites Abdeckprofil		180 x 6000mm für EPS 1-002	4
 EPS 1-301 Breites Abdeckprofil		120 x 6000mm für EPS 1-006	4
 EPS 1-300-C0/E6 Breites Abdeckprofil eloxiert		180 x 6000mm für EPS 1-002	4
 EPS 1-301-C0/E6 Breites Abdeckprofil eloxiert		120 x 6000mm für EPS 1-006	4







EPS. LUMI			Profile
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/VE
EPS 1-028 Eckwinkel		66x43x6000mm	4
EPS 1-029 Außenecken- Abdeckung		36 x 6000mm	4
EPS 1-030 Stoß-Abdeckung		36 x 6000mm	4
EPS 1-031 Innenecken- Abdeckung		36 x 6000mm	4
EPS 1-072 Tuchhalter		50mm	500
EPS 1-074 Tuchhalter		50mm	250
EPS 1-097 Tuchhalter kurz		25mm	100
 EPS 1-091 Kunststoff Tuchhalter		89mm	100




new

EPS. LUMI

Elemente

Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 1-041 Eckverbinder		2 Stück pro Ecke für EPS 1-006, EPS 1-009	8
EPS 1-083 Eckverbinder		2 Stück pro Ecke für EPS 1-002	8
EPS 1-040 Verbindungsplatte		Format 34 x 150mm 1 Stk für EPS 1-006 2 Stk für EPS 1-009	1
EPS 1-082 Verbindungsplatte		Format 73 x 150mm für EPS 1-002	1

Aussteifung & Zubehör

EPS 1-054 Aussteifungsprofil		Alu-Rechteckrohr für EPS 1-006 40 x 20 x 3 / L = 6,0m	6
EPS 1-055 Aussteifungsprofil		Alu-Vierkantrohr für EPS 1-002 40 x 40 x 3 / L = 6,0m	6
EPS 1-056 Kreuzverbinder		Verbinder für EPS 1-054 & 1-055	10










EPS. LUMI GRIP			Eckmodul
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
new EPS 1-322 vorgeschweißtes Eckmodul		für EPS 1-101 inkl. Verbindungsplatten 92 x 150mm - Schenkelmaß 200 x 200mm	1

EPS. LUMI GRIP			Profile
Artikel	Abbildung	Profilmaß	Anzahl/ VE
EPS 1-101 Grund- inkl. Abdeckprofil		176 x 6000mm	6
EPS 1-111 Aufsatz- inkl. Abdeckprofil		67 x 6000mm	6
EPS 1-121 Wand- inkl. Abdeckprofil		50 x 6000mm	6
EPS 1-130 Abdeckprofil		EPS 1-101, EPS 1-111 & EPS 1-121 beige packt	

EPS. LUMI GRIP			Elemente
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 1-053 Aussteifungsprofil		für EPS 1-101	1
EPS 1-086 Verbindungsplatte		92 x 150mm für EPS 1-101	1
EPS 1-087 Eckverbinder		50 x 50 x 92mm für EPS 1-101	1



EPS. LUMI			Werkzeug
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 1-060 Gummihammer			1
EPS 1-062 Tuchhalter-Spanner			1
EPS 1-063 Profillöser			1
EPS 1-064 Tuchhalter-Hebel			1
EPS 1-065 Tuchhalter-Zange			1
 EPS 1-066 Tuchhalter Zange Profi		High professional	1

new

EPS. LUMI - MAXX


Profilsystem für Fassadenanlagen

Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 1-150 Stoßprofil inkl. Abdeckprofil inside & Clip		78 x 65 3000mm	2+2+2
EPS 1-151 Außeneckenprofil inkl. Abdeckprofil inside & Clip 90°		167 x 157 3000mm	2+2+2
EPS 1-152 Abschlußprofil inkl. Clip-Abdeckprofil		65 x 90 3000mm	2+2
EPS 1-019 Aufsatzprofil AP 97		97 x 6000mm	6
Abdecker			
EPS 1-023 Abdeckprofil SR schwer		63 x 6000mm für EPS 1-019	6
EPS 1-160 Abdeckprofil inside		EPS 1-150 & 1-151.....beigepackt	
EPS 1-161 Clips-Abdeckprofil		EPS 1-150, 1-151 & EPS 1152 beigepackt	
EPS 1-162 Clips-Abdeckprofil 90°		EPS 1-151.....beigepackt	
Zubehör			
EPS 1-078 Verbindungsstift		Edelstahlstift für EPS 1-019	10

new





EPS. LUMI - ADD

verschraubbares eloxiertes Rahmen-System

Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 1-401 Grundprofil 85 elox.		85 x 6000mm	4
EPS 1-420 Grundprofil 72 inkl. Abdeckprofil G elox.		72 x 6000mm	4+4
EPS 1-440 Aussteifungsprofil elox		40x40x6000mm	4
EPS 1-022 Abdeckprofil JR elox.		57 x 6000mm	4
EPS 1-430 Abdeckprofil 85 elox.		85 x 6000mm	4
			Verbinder
EPS 1-600 Gehrungsverbinder starr		starr 90° mit 2 Buchsen	2
EPS 1-605 Gehrungsverbinder var.		variabel 70° - 180° mit 2 Buchsen	2
EPS 1-610 Hammerkopf		an jeder Nutstelle einführbar	2
EPS 1-615 Rundkopf		nur am Ende einführbar	2



new**EPS. LUMI - ADD****verschraubbares eloxiertes Rahmen-System**

Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 1-620 Rundkopf variabel		variabel 45° - 90°	2
EPS 1-625 Profilverlängerung		Verbinder mit 2 Buchsen	2
EPS 1-630 Buchse		D = 15mm	2
EPS 1-635 Eck-Konsole		60 x 60mm Edelstahl	2
EPS 1-640 Wandkonsole		150 x 80mm Edelstahl	2
EPS 1-645 Alu-Nutenstein		M8 für ADD	10
EPS 1-697 Bohrlehre		Bohrlehre mit Spannhebel & Spezialbohrer	1+1






EPS. REDY			Profile
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 6-007 Profil KTA+		27 x 9 x 3500mm	12
EPS 6-045 Profil KT+		64 x 36 x 3500mm 64 x 36 x 6000mm	4
EPS 6-047 Profil KT4		36 x 36 x 3500mm 36 x 36 x 6000mm	4
EPS 6-057 Profil KT8		86x86x4000mm 86x86x6000mm	4

EPS. REDY		Klemmleisten (UV-stabilisiert)	
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 6-125 (6-110) Klemmleiste CS weiß		3500mm - verstärkt In- & Outdoor	12
EPS 6-126 (6-112) Klemmleiste CS silber		3500mm – verstärkt Indoor	12
EPS 6-127 (6-111) Klemmleiste CS schwarz		3500mm - verstärkt Indoor	12

**Die Grammatur des zu verwendeten Gewebes sollte zwischen 250 und 450gr/m² liegen!
Die Montage des Gewebes sollte bei Temperaturen über 8°C erfolgen!**



EPS. REDY		Komponenten - KT+ / KT4	
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 6-214 Eckverbinder		EQ ABS Verbinder	50
EPS 6-228 Eckverstärkung 90°		EQ KT+ / 90°	10
EPS 6-220 Eck- Wandbefestigung		EQ KT+ MUR	10
EPS 6-226 verstellbare Eckverstärkung		EQ ART KT+/ 0-180°	10
EPS 6-156 Verbindungsrohr		L = 100mm	10
EPS 6-271 Nutenstein		CLM M6 T	35
EPS.REDY		Werkzeug	
EPS 6-300 Gehrungsschere		-	1



EPS. EASY			Profile
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 7-001 Kederprofil oval elox. eloxiert		16 x 40 x 6000mm	6
EPS 7-001-300 Kederprofil oval elox.		16 x 40 x 3000mm	6
EPS 7-002 Kederprofil oval natur		16 x 40 x 6000mm	6
EPS 7-002-300 Kederprofil oval natur		16 x 40 x 3000mm	6
EPS 7-005 Kederprofil rund elox.		30 x 6000mm	6
EPS 7-005-300 Kederprofil rund elox.		30 x 3000mm	6
EPS 7-006 Kederprofil rund natur		30 x 6000mm	6
EPS 7-006-300 Kederprofil rund natur		30 x 3000mm	6
EPS. EASY		Kunststoff - Endstopfen	
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 7-050 Endstopfen oval		16 x 40mm	4
EPS 7-052 Endstopfen rund		D = 30mm	4



EPS. EASY			Verbinder
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 7-060 Profilverbinder verzinkt		starr	1
EPS 7-062 Gelenkverbinder verzinkt		vertikal	1
EPS 7-064 Gelenkverbinder verzinkt		horizontal	1
EPS. EASY			Befestigungen
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 7-080 EASYQUICK - Wandhalter		96 x 50mm	1
EPS 7-086 Einfach - Wandhalter		40mm	2
EPS 7-088 Boden- / Deckenhalter		40mm	2
EPS 7-090 Wandflansch		59 x 50mm	1
EPS 7-092 Drahtseilspanner		40 x 15mm	2
EPS 7-094 Ösenschraube		M5	2
EPS 7-096 Alu Nutenstein		8mm	2



EPS. EASY			Befestigungen
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 7-098 Boden- / Deckenspanner		35 x 16mm	2
EPS 7-100 Boden-/Deckenspanner mit 3-Loch Fußplatte		35 x 40mm	2
EPS 7-102 Boden- / Deckenhaken		4,4 x 83mm	2
EPS 7-104 Drahtseilspanner/Öse		38 x 17mm mit Öse	2
EPS 7-106 Drahtseilspanner/Haken		38 x 15mm mit Haken	2
EPS 7-108 Drahtseilspanner/Gew.		0,55kg mit Gewicht	1
EPS 7-110 Spannschloss		35mm Spannweg mit beidseitiger Ösen	2
EPS 7-120 Edelstahl - Drahtseil		1,5mm x 25m	1
EPS 7-128 Edelstahl - Drahtseil		1,5mm x 10m	1
EPS 7-134 Alupressklemmen		-	50



seemee <i>flexface - PVC beschichtet</i>		BACKLIT – SKF, UV, SO, LA		
Artikel	Bezeichnung	Gewicht (g/m ²)	Breite (cm)	Länge (m)

B 1150	seemee II Backlit B1 5 Jahre Garantie*	550	320	50
--------	---	-----	-----	----

B 3852	seemee IV Backlit B1/M2/UL 7 Jahre Garantie*	550	500/320	50
--------	---	-----	----------------	----

B 1149	seemee IV Backlit B1/M2/UL 7 Jahre Garantie*	650	320 /250 168/137	50
--------	---	-----	---------------------	----

Die oben angeführten Materialien sind für Druck – UV, Solvent, Latex - und **selbstklebenden namhaften Folien** geeignet / * Jahresqualität lt. Herstellerangabe

seemee <i>flexface – PVC beschichtet</i>		BACKLIT – UV, SO, LA		
Artikel	Bezeichnung	Gewicht (g/m ²)	Breite (cm)	Länge (m)

B 7727	seemee FR Backlit B1/M2	550	500/320 250/160	50
--------	-----------------------------------	-----	---------------------------	----

B 7970	seemee supreme Backlit B1/M1	450	500/320 250/160	50
--------	--	-----	---------------------------	----

B 7955/56	seemee LED Backlit B1 > 40% Transluzenz	320	500/320 250/160	50
-----------	--	-----	---------------------------	----

seemee <i>3P Textil</i>		BACKLIT – DS, TS, UV		
Artikel	Bezeichnung	Gewicht (g/m ²)	Breite (cm)	Länge (m)

B 4124	Value Backlit B1 nur DS, TS, LA	185	155 250/310	50
--------	--	-----	----------------	----

B 4400	Value premium Backlit B1	265	310 250/155	50
--------	------------------------------------	-----	----------------	----

B 4405	seemee studio nur UV, LA	110	320/160	50
--------	------------------------------------	-----	---------	----

Teilung der Warenbreite: € 0,15/m² pro Schnitt – nur bei Abnahme der kompletten Originalbreite

SKF = selbstklebende namhafte Folien

LA = Latex, SO = Solvent, DS = Direkt Sublimation, UV = UV Druck, TS = Transfer Sublimation



seemee <i>PVC frei</i>		FRONTLIT – UV, SO, LA		
Artikel	Bezeichnung	Gewicht (g/m ²)	Breite (cm)	Länge (m)

B 4073	Pure! Insight supreme	200	500/320 250/160	50
--------	--------------------------	-----	---------------------------	----

B 4144	Pure! Banner	230	500/320 250/160	50
--------	-----------------	-----	---------------------------	----

seemee <i>flexface - PVC beschichtet</i>		FRONTLIT – UV, SO, LA		
Artikel	Bezeichnung	Gewicht (g/m ²)	Breite (cm)	Länge (m)

B 7613	seemee ultra matt Frontlit B1	480	500/320 250/160	50
--------	---	-----	---------------------------	----

B 7641	seemee standardFR Frontlit B1/M2/BKZ	550	500/320 250/160	50
--------	---	-----	---------------------------	----

B 7939	night & day Fronlit B1/M2	500	500/250	50
--------	-------------------------------------	-----	----------------	----

seemee <i>3P textil</i>		DISPLAY - DS, LA		
Artikel	Bezeichnung	Gewicht (g/m ²)	Breite (cm)	Länge (m)

B 4105	value display FR/ B1	225	320 250/160	50
--------	--------------------------------	-----	----------------	----

B 4118	value stretch display FR/ B1	275	310 250/155	50
--------	--	-----	----------------	----

B 4142	premium display light FR	170	155/310	50
--------	-----------------------------	-----	---------	----

seemee <i>flexface – PVC beschichtet</i>		MESH – UV, SO, LA		
Artikel	Bezeichnung	Gewicht (g/m ²)	Breite (cm)	Länge (m)

B 3135	seemee solution Mesh B1	300	500/320	50
--------	-----------------------------------	-----	----------------	----

B 3131	seemee extra Mesh B1/M1	300	500/320	50
--------	-----------------------------------	-----	----------------	----


B 3127	seemee premium Mesh B1/M1	350	500/320	50
--------	-------------------------------------	-----	----------------	----

EPS. STOR Out

OUT LIP

Sturmsicheres Gummilippensystem

Unbeleuchteter Rahmen – auf Maß gefertigt, zerlegt geliefert



STOR OUT LIP

Bautiefe 66mm

für Windlastzone 3 berechnet – höhere Zonen auf Anfrage
Mindestformat 500x500mm
Maximalformat 3000x4000mm bzw. 2000x12000mm
Einseitiges Klapprahmensystem – fertig konfektioniert –
eloxiert A6/A0 silber matt – inkl. Verbindungselemente und
Wandkonsolen (ohne Wandbefestigungsmittel)

Preis auf Anfrage

EPS. STOR Out

OUT LED

Sturmsicheres Gummilippensystem

Beleuchteter Rahmen – auf Maß gefertigt, zerlegt geliefert



STOR OUT LED

Bautiefe 127mm

für Windlastzone 3 berechnet – höhere Zonen auf Anfrage
Mindestformat 500x500mm
Maximalformat. 2000x12000mm
Einseitiges Klapprahmensystem – fertig konfektioniert –
eloxiert A6/A0 silber matt – inkl. Verbindungselemente und
Wandkonsolen (ohne Wandbefestigungsmittel)

Preis auf Anfrage

EPS. STOR Out - MAXFLEX

OUT LED

new

Sturmsicheres Kedersystem für Glasfaser geeignet

Beleuchteter Rahmen – auf Maß gefertigt, zerlegt geliefert











STOR OUT MAXFLEX

Bautiefe 147mm

für Windlastzone 1-2 berechnet – höhere Zonen auf Anfrage
Einseitiges Klapprahmensystem – fertig konfektioniert –
eloxiert A6/A0 silber matt – inkl. Verbindungselemente und
Wandkonsolen (ohne Wandbefestigungsmittel)

Preis auf Anfrage












WOOD Edition		rahmenlose Spanntechnik	
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
7727-1 Eiche 25		25 x 30 x 3000mm	20
7727-2 Eiche 45 LED		45 x 30 x 3000mm	20
7791-0 Eckverbinder		Alu Eckverbinder	100
7792-0 Wandmontagewinkel		Alu Z-Winkel	100
ZUSCHNITT		inkl. Gehrungsschnitt 45°	
Artikel	Abbildung	Beschreibung	
7727-1-Z Eiche 25		25 x 30mm	
7727-2-Z Eiche 45 LED		45 x 30mm	
7791-0-Z		Alu Eckverbinder	
7792-0-Z		Alu Z-Winkel	
7750-Z	Zuschnitt pro Rahmen		





SlimFrame & SlimLight

rahmenlose Spanntechnik

Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
T-SF Adapter / mittig geteilt		Ausführung 1-seitig Format 31 x 9mm L = 3050mm	12
T-SF 17 / mittig geteilt		Ausführung 1-seitig Gesamttiefe 17mm L = 3050mm	12
T-SF 23		Ausführung 1-seitig Gesamttiefe 23mm L = 6100mm	6
T-SL 45		Ausführung 1-seitig Gesamttiefe 45mm L = 6100mm	6
T-SL 60		Ausführung 1-seitig Gesamttiefe 60mm L = 6100mm	6
T-SL 85 FL		Ausführung 1-seitig Gesamttiefe 85mm L = 6100mm	6
T-SL 120		Ausführung 1-seitig Gesamttiefe 120mm L = 6100mm	6
doppelseitige Ausführung			
T-SF 55 DS		Ausführung 2-seitig Gesamttiefe 55mm L = 6100mm	6
T-SL 120 DS		Ausführung 2-seitig Gesamttiefe 120mm L = 6100mm	6
Profiloberfläche E6/EV1 eloxiert			



SlimFrame & SlimLight			Zubehör
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
T-SF Aussteifungsprofil A		Format: 40x16mm Profillänge 6100mm passend zu: SF23	6
T-SF Aussteifungsprofil B		Format: 45x19mm Profillänge 6100mm passend zu: SF55DS – SL120	6
T-SF Verbinderschloss A		passend zu: SF23	1
T-SF Verbinderschloss B		passend zu: SF55DS – SL120	1
T-SF Alu S		Eckverbinder Alu S passend zu: SF23	12
T-SF Alu L 120		Eckverbinder Alu L120 passend zu: SL120	12
T-SF Alu L		Eckverbinder Alu L passend zu: SL45 - SF55DS - SL60 – SL85FL – SL120DS	12
T-SF Stahl S		Ecke Stahl S: passend zu SF 17	50
T-SF Stahl M 2		Ecke Stahl M 2mm passend zu SL 45	50
T-SF Stahl M 3		Ecke Stahl M 3mm passend zu: SF23 – SF55DS – SL60 – SL85FL SL120	50
T-FK 200		Flachkeder transparent 14 x 3mm	200 lfm



SlimFrame			Zubehör
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
T-SF Füße Stahl		Edelstahl gebogen 500 x 50 x 5mm	1
T-SF Füße Alu S		Alu gerade 400 x 100 x 10mm	1
T-SF Füße Alu L		Alu gerade 600 x 100 x 10mm	1
T-SF Aufhänageset 55 DS		3m Länge passend zu: SF55DS	1
T-SF Scharniere 55 DS		passend zu: SF55DS	1
T-SF gerader Verbinder		Verbinder 100mm	12
SF Versteifung rund		passed zu: SL85FL – SL120DS	1
Verbindungssockel	passend zu: SF Versteifung rund	1	

Zubehör pro Profilkante	SF Adapter	SF 17	SF 23	SF 55 DS	SL 45	SL 60	SL 85 FL	SL 120	SL 120 DS
SF Versteifung/Schloss Profil A	-	-	x	-	-	-	-	-	-
SF Versteifung/Schloss Profil B	-	-	-	x	-	-	-	x	-
SF Versteifung rund/Sockel	-	-	-	-	-	-	x	-	x
Fuß Edelstahl, gebogen	-	-	-	x	-	-	-	-	x
Fuß Alu, gerade 600mm	-	-	-	x	-	-	-	-	x
Fuß Alu, gerade 400mm	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Eckverbinder Alu S	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Eckverbinder Alu L	-	-	-	1	1	1	1	-	2
Eckverbinder Alu L 120	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Eckverbinder Stahl S	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Eckverbinder Stahl M 2mm	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Eckverbinder Stahl M 3mm	-	-	1	2	-	1	1	2	-
gerader Verbinder Stahl	-	-	1	2	1	1	1	2	2

Allgemeine Geschäftsbedingungen / General conditions of Sales

1. Allgemein / General:

1.1. Die Geschäftsbedingungen zwischen Lieferant und Besteller liegen die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu Grunde, sofern nicht andere Vereinbarungen schriftlich bestätigt werden.

The terms of business conditions between supplier and ordered is based on the following general conditions of sale, if different agreements are not acknowledged in writing.

1.2. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Aufträge des Bestellers, und zwar auch dann, wenn der Lieferant hierauf nicht in jedem einzelnen Fall Bezug nimmt.

The general trading conditions are valid also for all future jobs of the ordered, even if the supplier does not take reference in each individual case.

2. Angebot / Quotations:

2.1. Die Angebote der Lieferanten einschließlich der Lieferzeitgabe sind freibleibend.

The quotations of the supplier including the delivery time specification are subject to alteration.

2.2. Soweit nichts anderes vereinbart gelten die Preise ab Werk ohne Verpackungskosten.

So far nothing different is agreed the prices are ex works excluding packing,

2.3. Die Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Prices are subject to change without notice.

3. Bestellung und Auftragsbestätigung / Order and Order Confirmation:

3.1. Die Bestellung wird durch die Auftragsbestätigung des Lieferanten verbindlich. Etwaige Beanstandungen sind vom Besteller unverzüglich bekannt zu geben. Mündliche Nebenabreden sind nur gültig, wenn Sie vom Lieferanten schriftlich bestätigt werden.

The order becomes obligatory by the order confirmation of the supplier. Any complains are to be announced by the order immediately.

Verbal special agreements are only valid if they are acknowledged in writing by the supplier

4. Lieferung / Delivery:

4.1. Versand und Transport erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

Etwaige Transportschäden müssen unverzüglich gegenüber dem Transporteur festgestellt werden.

The merchandise will be sent on account and risk of the consignee. Any transport damages must be determined immediately opposite the forwarder.

4.2. Der Lieferant ist für Lieferverzögerungen, Transportschwierigkeiten, Streiks oder anderen Umständen der Lieferverzögerung, auf die er keinen Einfluss hat nicht verantwortlich.

The suppliers is not responsible for delays in, delivery, transportation difficulties, strikes or other circumstances which are quite beyond his control.

4.3. Eine vertraglich vereinbarte Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Ware einen Tag vor Fristablauf versandfrei ist und dies dem Kunden mitgeteilt hat.

An agreed delivery time is kept, if the merchandise is ready for dispatch one day before expiration and indicated this to the customer.

4.4. Wir können die meisten Artikel aus Vorrat liefern.

We can deliver most items from stock.

5. Preise und Bedingungen / Prices and Terms:

5.1. Unsere Preise verstehen sich ab Werk ohne Verpackungskosten.

Prices are ex works and excluding packing.

5.2. Die genannten Preise schließen jedoch keine Ladegebühren, Zoll, Steuern oder andere beim Eintritt in das Bestellerland entstehenden Kosten ein.

The prices do not include any landing charges, duties, taxes or any other expense that may be involved in entry into the country of destination.

5.3. Sofern nichts anderes angegeben gelten alle Preise für unbehandelte Aluminium-Profile.

As far nothing different is indicated prices are for mill-finished aluminium-profiles.

5.4. Alle Preise für Spanntücher sind per Quadratmeter angegeben und werden nur als komplette Rollen verkauft.

All prices for flexible materials are per quadrate metres and is supplied in complete rolls only.

5.5. Nehmen Sie bitte davon Kenntnis, dass die Tuchhalter in Verpackungseinheiten von 100, 250, 500 und 1000 Stück geliefert werden.

Please note that the flex holders are supplied in either 100, 250, 500 or 1000 pieces packaging.

6. Zahlungsbedingungen / Terms of Payment:

6.1. Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind unsere Zahlungsbedingungen, netto bei Erhalt der Rechnung. Bei Lieferungen ins Ausland erfolgt sofort nach Eingang der Überweisung bzw. einer Bestätigung Ihrer Bank dass die Zahlung angewiesen wurde. Dies ist unsere übliche Geschäftspolitik bei Auslandsaufträgen.

So far nothing different is agreed, our terms of payment are net with receipt of the invoice. On receipt of your remittance or acknowledgement of your bank that payment was instructed, your order will be despatched immediately. This is our usual policy when dealing with export orders.

6.2. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen berechnet, ferner sind sämtliche Mahn- und Inkassokosten zu ersetzen.

In case of default of payment interests are calculated, furthermore all reminding costs have to be replaced.

7. Eigentumsvorbehalt / Proprietary rights:

7.1. Alle Waren des Lieferanten bleiben bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen Eigentum des Lieferanten.

All goods remain in the property of the supplier up to the complete payment of all demands.

8. Mängelrüge und Haftung / Responsibility for defects:

8.1. Mängel an der Ware sind dem Lieferanten unverzüglich anzuzeigen und zwar spätestens innerhalb von einer Woche nach Eingang der Ware am Bestimmungsort.

Claims will be considered only if raised within a week after receipt of the goods at place of destination.

8.2. Bei berechtigter Mängelrüge ist der Lieferant zur Nachbesserung und/oder Nachlieferung berechtigt.

With justified point of criticism the supplier is entitled for the rework and/or subsequent delivery.

Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen, dies gilt insbesondere für Ansprüche auf Ersatz von Schäden die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolgeschäden).

Further requirements are impossible, this apply in particular for damages incurred, which are not resulted at the goods (lack damages).

8.3. Es gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

The legal periods of limitation are permitted.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand / Place of Delivery and Performance:

9.1. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit das Gesetz zwingend nichts anderes vorsieht der Sitz des Lieferanten.

Place of delivery and area of jurisdiction mandatory is the seat of the supplier, so far the law intend nothing different. 11/01