



LUMI - PROFILSYSTEME

EPS.LUMI 2000 - Profilsystem
EPS.LUMI GRIP - Profilsystem
EPS.LUMI ADD - Profilsystem
EPS.LUMI MAXX - Fassadenprofil

& TEXTIL SEEMEE - Planenware

HP&V - Portfolio

LED - Systeme
LUMI - Profilsysteme
RAIL - Kederspannsystem
EASY - Kederprofilsystem
REDY - Klemmleistensystem
Flachkedersystem
SEEMEE - Planenware

pro4sign & tex4sign

LIEFERPROGRAMM / 2023-02

HP&V-Partner
Rettenbachstrasse 162
5730 Mittersill
T: +43 6562 8573
www.hpv-partner.com
office@hpv-partner.com



Inhalt

pro4sign	EPS.LUMI – Profile / Eckmodule / Tuchhalter	Seite 3-5
pro4sign	EPS.LUMI - Elemente	Seite 6
pro4sign	EPS.GRIP - Profile	Seite 7
pro4sign	EPS.LUMI – Werkzeug	Seite 8
pro4sign	EPS.LUMI - MAXX	Seite 9
pro4sign	EPS.LUMI – ADD / verschraubbares elox. System	Seite 10-11
tex4sign	TEXTIL - Planenware	Seite 12
	allg. Geschäftsbedingungen	Seite 13

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Frachtkostenpauschalangebot für lagernde Ware aus HP&V-Lager:

52,- Frachtkosten für Profillängen bis 3,5m

104,- Frachtkosten für Profillängen ab 3,6 – 6,1m und Planenware

Frachtkostenpauschalangebot ab Werk:

104,- Frachtkosten für 1 Standardrolle bis 3,2m

175,- Frachtkosten für 2 - 6 Standardrollen bis 3,2m

205,- Frachtkosten für 1 - 6 Standardrollen ab 4,2/5,0m

Zwischenverkauf vorbehalten

Preise exkl. 2,5% Verpackungs- und Handlingskosten vom Warenwert

Lieferart: ab Werk, zzgl. MwSt. - Staplerentladung kundenseits

Selbstabholung: nur gegen tel. Vereinbarung

Irrtümer vorbehalten




*** nicht lagernde Ware – Frachtkosten auf Anfrage**




Firmensitz

Zentrale:
HP&V-Partner
5730 Mittersill
Rettenbachstrasse 162
T: +43 6562 8573
M: office@hvp-partner.com
W: www.hvp-partner.com








Lager:
Sped. Schweiger GmbH
Reichenhaller Str. 87
83435 Bad Reichenhall/BRD




EPS. LUMI			Profile
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 1-002 Grundprofil einseitig		180 x 6000mm	4
EPS 1-006 Grundprofil einseitig		120 x 6000mm	4
EPS 1-017 Aufsatzprofil AP 84		84 x 6000mm	6
EPS 1-019 Aufsatzprofil AP 97		97 x 6000mm	6

EPS. LUMI			Profile
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 1-028 Eckwinkel		66x43x6000mm	4
EPS 1-029 Außenecken - Abdeckung		36 x 6000mm	4
EPS 1-030 Stoß - Abdeckung		36 x 6000mm	4
EPS 1-031 Innenecken - Abdeckung		36 x 6000mm	4




EPS. LUMI			Profile
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 1-022 Abdeckprofil JR leicht		57 x 6000mm für EPS 1-017 1-002 & 1-006	6
EPS 1-023 Abdeckprofil SR schwer		63 x 6000mm für EPS 1-019	6
EPS 1-300 Breites Abdeckprofil		180 x 6000mm für EPS 1-002	4
EPS 1-301 Breites Abdeckprofil		120 x 6000mm für EPS 1-006	4
EPS 1-430-C0/E6 Abdeckprofil 85 JR eloxiert		85 x 6000mm für EPS 1-017	6
EPS 1-300-C0/E6 Breites Abdeckprofil eloxiert		180 x 6100mm für EPS 1-002	4
EPS 1-301-C0/E6 Breites Abdeckprofil eloxiert		120 x 6100mm für EPS 1-006	4






EPS. LUMI			Tuchhalter
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 1-072 Tuchhalter		50mm	500
EPS 1-074 Tuchhalter		50mm	250
EPS 1-097 Tuchhalter kurz		25mm	100

EPS 1-091 Kunststoff Tuchhalter		89mm	100
------------------------------------	---	------	-----



EPS. LUMI		Tuchhalter für Glasfaser-Gewebe	
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 1-797 Spezial-Tuchhalter		50mm	100

EPS. LUMI			Eckmodul
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 1-320 vorgeschweißtes Eckmodul		für EPS 1-002 inkl. Verbindungsplatten 73 x 150mm - Schenkelmaß 200 x 200mm	1
EPS 1-321 vorgeschweißtes Eckmodul		für EPS 1-006 inkl. Verbindungsplatten 34 x 150mm - Schenkelmaß 200 x 200mm	1



EPS. LUMI			Elemente
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 1-041 Eckverbinder		2 Stück pro Ecke für EPS 1-006	8
EPS 1-083 Eckverbinder		2 Stück pro Ecke für EPS 1-002/2-001	8
EPS 1-040 Verbindungsplatte		Format 34 x 150mm für EPS 1-006	1
EPS 1-082 Verbindungsplatte		Format 73 x 150mm für EPS 1-002/2-001	1
Aussteifung & Zubehör			
EPS 1-054 Aussteifungsprofil		Alu-Rechteckrohr für EPS 1-006 40 x 20 x 3/L = 6,0m	6
EPS 1-055 Aussteifungsprofil		Alu-Vierkantrohr für EPS 1-002/2-001 40 x 40 x 3/L = 6,0m	6
EPS 1-056 Kreuzverbinder		Verbinder für EPS 1-054 & 1-055	10




EPS. LUMI GRIP			Profile
Artikel	Abbildung	Profilmaß	Anzahl/ VE
EPS 1-101 Grund- inkl. Abdeckprofil		176 x 6000mm	6
EPS 1-102 Grund- inkl. Abdeckprofil		150 x 6000mm	6
EPS 1-111 Aufsatz- inkl. Abdeckprofil		67 x 6000mm	6
EPS 1-121 Wand- inkl. Abdeckprofil		50 x 6000mm	6
EPS 1-130 Abdeckprofil		EPS 1-101, EPS 1-102, EPS 1-111 & EPS 1-121 beige packt	



Aussteifung & Zubehör

EPS 1-055 Aussteifungsprofil		Alu-Vierkantrohr für EPS 1-002/ 2-001/1-102 40 x 40 x 3/L = 6,0m	6
EPS 1-056 Kreuzverbinder		Verbinder für EPS 1-054/ 1-055/1-201	10








EPS. LUMI GRIP **Eckmodul**

Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 1-323 vorgeschnittenes Eckmodul		für EPS 1-102 inkl. Verbindungsplatten 60 x 150mm - Schenkelmaß 200 x 200mm	1



EPS. LUMI			Werkzeug
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 1-060 Gummihammer		-	1
EPS 1-063 Profillöser		-	1
EPS 1-064 Tuchhalter-Hebel		-	1
EPS 1-068 Tuchhalter-Spanner		-	1
EPS 1-069 Tuchhalter-Zange		-	1
EPS 1-066 Tuchhalter Zange Profi		High professional	1



EPS. LUMI - MAXX		Profilsystem für Fassadenanlagen	
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 1-150 Stoßprofil inkl. Abdeckprofil inside & Clip		78 x 65 3000mm	1+1+1
EPS 1-151 Außeneckenprofil inkl. Abdeckprofil inside & Clip 90°		167 x 157 3000mm	1+1+1
EPS 1-152 Abschlußprofil inkl. Clip-Abdeckprofil		65 x 90 3000mm	1+1
EPS 1-019 Aufsatzprofil AP 97		97 x 6000mm	6
Abdecker			
EPS 1-023 Abdeckprofil SR schwer		63 x 6000mm für EPS 1-019	6
EPS 1-160 Abdeckprofil inside		EPS 1-150 & 1-151.....beigepackt	
EPS 1-161 Clips-Abdeckprofil		EPS 1-150 & 1-152.....beigepackt	
EPS 1-162 Clips-Abdeckprofil 90°		EPS 1-151.....beigepackt	
Zubehör			
EPS 1-078 Verbindungsstift		Edelstahlstift für EPS 1-019	10



EPS. LUMI - ADD		verschraubbares eloxiertes Rahmen-System	
Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 1-401-E6 C0 Grundprofil 85 elox.		85 x 6000mm	4
EPS 1-420-E6 C0 Grundprofil 72 inkl. Abdeckprofil G elox.		72 x 6000mm	4+4
EPS 1-440-E6 C0 Aussteifungsprofil elox		40x40x6000mm	4
EPS 1-022-E6 C0 Abdeckprofil JR elox.		57 x 6000mm	4
EPS 1-430-E6 C0 Abdeckprofil 85 elox.		85 x 6000mm	4
			Verbinder
EPS 1-600 Gehrungsverbinder starr		starr 90° mit 2 Buchsen	2
EPS 1-605 Gehrungsverbinder variabel		variabel 70° - 180° mit 2 Buchsen	2
EPS 1-610 Hammerkopf		an jeder Nutstelle einführbar	2
EPS 1-615 Rundkopf		nur am Ende einführbar	2

**EPS. LUMI - ADD****verschraubbares eloxiertes Rahmen-System**

Artikel	Abbildung	Beschreibung	Anzahl/ VE
EPS 1-620 Rundkopf variabel		variabel 45° - 90°	2
EPS 1-625 Profilverlängerung		Verbinder mit 2 Buchsen	2
EPS 1-630 Buchse		D = 15mm	2
EPS 1-635 Eck-Konsole		60 x 60mm Edelstahl	2
EPS 1-640 Wandkonsole		150 x 80mm Edelstahl	2
EPS 1-645 Alu-Nutenstein		M8 für ADD	10
EPS 1-697 Bohrlehre		Bohrlehre mit Spannhebel & Spezialbohrer	1+1



seemee <i>flexface - PVC beschichtet</i>		BACKLIT – SKF, UV, SO, LA		
Artikel	Bezeichnung	Gewicht (g/m ²)	Breite (cm)	Länge (m)
B 1150	seemee II Backlit B1 5 Jahre Garantie*	550	320	50
B 3852	seemee IV Backlit B1/M2/UL 7 Jahre Garantie*	550	500/320	50
B 1149	seemee IV Backlit B1/M2/UL 7 Jahre Garantie*	650	320 /250 168/137	50

Die oben angeführten Materialien sind für Druck – UV, Solvent, Latex - und **selbstklebenden namhaften Folien** geeignet / * Jahresqualität lt. Herstellerangabe

seemee <i>flexface - PVC beschichtet</i>		BACKLIT – UV, SO, LA		
Artikel	Bezeichnung	Gewicht (g/m ²)	Breite (cm)	Länge (m)
B 7970	seemee supreme Backlit B1/M1	450	500/320 250/160	50
B 7955	seemee LED Backlit B1 > 40% Transluzenz	330	320/160	50

seemee <i>flexface - PVC beschichtet</i>		MESH – UV, SO, LA		
Artikel	Bezeichnung	Gewicht (g/m ²)	Breite (cm)	Länge (m)
B 3135	seemee solution Mesh B1	300	500/320	50
B 3127	seemee premium Mesh B1/M1	350	500/320	50

SKF = selbstklebende namhafte Folien
LA = Latex, SO = Solvent, DS = Direkt Sublimation, UV = UV Druck, TS = Transfer Sublimation

Allgemeine Geschäftsbedingungen / General conditions of Sales

1. Allgemein / General:

1.1. Die Geschäftsbedingungen zwischen Lieferant und Besteller liegen die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu Grunde, sofern nicht andere Vereinbarungen schriftlich bestätigt werden.

The terms of business conditions between supplier and ordered is based on the following general conditions of sale, if different agreements are not acknowledged in writing.

1.2. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Aufträge des Bestellers, und zwar auch dann, wenn der Lieferant hierauf nicht in jedem einzelnen Fall Bezug nimmt.

The general trading conditions are valid also for all future jobs of the ordered, even if the supplier does not take reference in each individual case.

2. Angebot / Quotations:

2.1. Die Angebote der Lieferanten einschließlich der Lieferzeitgabe sind freibleibend.

The quotations of the supplier including the delivery time specification are subject to alteration.

2.2. Soweit nichts anderes vereinbart gelten die Preise ab Werk ohne Verpackungskosten.

So far nothing different is agreed the prices are ex works excluding packing,

2.3. Die Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Prices are subject to change without notice.

3. Bestellung und Auftragsbestätigung / Order and Order Confirmation:

3.1. Die Bestellung wird durch die Auftragsbestätigung des Lieferanten verbindlich. Etwaige Beanstandungen sind vom Besteller unverzüglich bekannt zu geben. Mündliche Nebenabreden sind nur gültig, wenn Sie vom Lieferanten schriftlich bestätigt werden.

The order becomes obligatory by the order confirmation of the supplier. Any complains are to be announced by the order immediately.

Verbal special agreements are only valid if they are acknowledged in writing by the supplier

4. Lieferung / Delivery:

4.1. Versand und Transport erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

Etwaige Transportschäden müssen unverzüglich gegenüber dem Transporteur festgestellt werden.

The merchandise will be sent on account and risk of the consignee. Any transport damages must be determined immediately opposite the forwarder.

4.2. Der Lieferant ist für Lieferverzögerungen, Transportschwierigkeiten, Streiks oder anderen Umständen der Lieferverzögerung, auf die er keinen Einfluss hat nicht verantwortlich.

The suppliers is not responsible for delays in, delivery, transportation difficulties, strikes or other circumstances which are quite beyond his control.

4.3. Eine vertraglich vereinbarte Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Ware einen Tag vor Fristablauf versandfrei ist und dies dem Kunden mitgeteilt hat.

An agreed delivery time is kept, if the merchandise is ready for dispatch one day before expiration and indicated this to the customer.

4.4. Wir können die meisten Artikel aus Vorrat liefern.

We can deliver most items from stock.

5. Preise und Bedingungen / Prices and Terms:

5.1. Unsere Preise verstehen sich ab Werk ohne Verpackungskosten.

Prices are ex works and excluding packing.

5.2. Die genannten Preise schließen jedoch keine Ladegebühren, Zoll, Steuern oder andere beim Eintritt in das Bestellerland entstehenden Kosten ein.

The prices do not include any landing charges, duties, taxes or any other expense that may be involved in entry into the country of destination.

5.3. Sofern nichts anderes angegeben gelten alle Preise für unbehandelte Aluminium-Profile.

As far nothing different is indicated prices are for mill-finished aluminium-profiles.

5.4. Alle Preise für Spanntücher sind per Quadratmeter angegeben und werden nur als komplette Rollen verkauft.

All prices for flexible materials are per quadrate metres and is supplied in complete rolls only.

5.5. Nehmen Sie bitte davon Kenntnis, dass die Tuchhalter in Verpackungseinheiten von 100, 250, 500 und 1000 Stück geliefert werden.

Please note that the flex holders are supplied in either 100, 250, 500 or 1000 pieces packaging.

6. Zahlungsbedingungen / Terms of Payment:

6.1. Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind unsere Zahlungsbedingungen, netto bei Erhalt der Rechnung. Bei Lieferungen ins Ausland erfolgt sofort nach Eingang der Überweisung bzw. einer Bestätigung Ihrer Bank dass die Zahlung angewiesen wurde. Dies ist unsere übliche Geschäftspolitik bei Auslandsaufträgen.

So far nothing different is agreed, our terms of payment are net with receipt of the invoice. On receipt of your remittance or acknowledgement of your bank that payment was instructed, your order will be despatched immediately. This is our usual policy when dealing with export orders.

6.2. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen berechnet, ferner sind sämtliche Mahn- und Inkassokosten zu ersetzen.

In case of default of payment interests are calculated, furthermore all reminding costs have to be replaced.

7. Eigentumsvorbehalt / Proprietary rights:

7.1. Alle Waren des Lieferanten bleiben bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen Eigentum des Lieferanten.

All goods remain in the property of the supplier up to the complete payment of all demands.

8. Mängelrüge und Haftung / Responsibility for defects:

8.1. Mängel an der Ware sind dem Lieferanten unverzüglich anzuzeigen und zwar spätestens innerhalb von einer Woche nach Eingang der Ware am Bestimmungsort.

Claims will be considered only if raised within a week after receipt of the goods at place of destination.

8.2. Bei berechtigter Mängelrüge ist der Lieferant zur Nachbesserung und/oder Nachlieferung berechtigt.

With justified point of criticism the supplier is entitled for the rework and/or subsequent delivery.

Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen, dies gilt insbesondere für Ansprüche auf Ersatz von Schäden die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolgeschäden).

Further requirements are impossible, this apply in particular for damages incurred, which are not resulted at the goods (lack damages).

8.3. Es gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

The legal periods of limitation are permitted.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand / Place of Delivery and Performance:

9.1. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit das Gesetz zwingend nichts anderes vorsieht der Sitz des Lieferanten.

Place of delivery and area of jurisdiction mandatory is the seat of the supplier, so far the law intend nothing different. 11/01