

## EPS.LUMI-2000

Produktliste Verarbeiter

Product list producer

02-2020

## Inhaltsverzeichnis / Table of contents

## LUMI-2000

Profile Profiles	Seite Page	3 3
Abdeckprofile Cover profiles	Seite Page	5 5
Eckprofil Corner & divider	Seite Page	6 6
Verbinder Connector	Seite Page	7 7
Eckverbinder Corner angle	Seite Page	9 9
Elemente Elements	Seite Page	11 11

## Weitere Komponenten / Further components

Vergeschweißte Eckmodule Welded corner modules	Seite Page	13 13
Tuchhalter Flexholder	Seite Page	14 14
Werkzeuge Tools	Seite Page	15 15
Musterbox / -rahmen Sample box / frames	Seite Page	16 16
Dienstleistungen Services	Seite Page	17 17

**Grundprofile / Basic profiles LUMI-2000**

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	<p>Grundprofil 180, Alu roh                      Profilbreite: 180 mm                      Stange: 6 m                      Main body 180, aluminium mill finish, profile width: 180 mm                      Length: 6 m</p>	<p>EPS 1-002</p>	<p>Stange  Bar</p>
	<p>Grundprofil 120, Alu roh                      Profilbreite: 120 mm                      Stange: 6 m                      Main body 120, aluminium mill finish                      Profile width: 120 mm                      Length: 6 m</p>	<p>EPS 1-006</p>	<p>Stange  Bar</p>
	<p>Grundprofil doppelseitig JR, Alu roh                      Profilbreite: 260 mm                      Stange: 6 m                      Main body doublesided JR, aluminium mill finish, profile width: 260 mm                      Length: 6 m</p>	<p>EPS 1-009</p>	<p>Stange  Bar</p>

Aufsatzprofile / Retrofits LUMI-2000

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	<p>Aufsatzprofil 83 JR, Alu roh                      Profilbreite: 83 mm                      Stange: 6 m                      Retrofit 83 JR, aluminium mill finish                      Profile width: 83 mm                      Length: 6 m</p>	<p>EPS 1-011</p>	<p>Stange  Bar</p>
	<p>Aufsatzprofil leicht JR, Alu roh                      Profilbreite: 85 mm                      Stange: 6 m                      Retrofit JR, aluminium mill finish                      Profile width: 85 mm                      Length: 6 m</p>	<p>EPS 1-015</p>	<p>Stange  Bar</p>
 <p>Neu New</p>	<p>Aufsatzprofil AP 84, Alu roh                      Profilbreite: 84 mm                      Stange: 6 m                      Retrofit AP 84, aluminium mill finish                      Profile width: 84 mm                      Length: 6 m</p>	<p>EPS 1-017</p>	<p>Stange  Bar</p>
	<p>Aufsatzprofil schwer SR, Alu roh                      Profilbreite: 112 mm                      Stange: 6 m                      Retrofit SR, aluminium mill finish                      Profile width: 112 mm                      Length: 6 m</p>	<p>EPS 1-016</p>	<p>Stange  Bar</p>
 <p>Neu New</p>	<p>Aufsatzprofil AP 97, Alu roh                      Profilbreite: 97 mm                      Stange: 6 m                      Retrofit AP 97, aluminium mill finish                      Profile width: 97 mm                      Length: 6 m</p>	<p>EPS 1-019</p>	<p>Stange  Bar</p>

Lieferbar ab Ende  
März  
Available in late  
March

Lieferbar ab Ende  
März  
Available in late  
March


	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	<p>Abdeckprofil JR mit Wassernase Alu roh, Stange: 6 m, für alle Grund- und Aufsatzprofile außer EPS 1-016 Water dam cover JR, aluminium mill finish, Length: 6 m, for all Basic profiles and Retrofits except EPS 1-016</p>	<p>EPS 1-021</p>	<p>Stange  Bar</p>
	<p>Flaches Abdeckprofil JR Alu roh, Stange: 6 m, für alle Grund- und Aufsatzprofile außer EPS 1-016 Frameless flat cover JR, aluminium mill finish, Length: 6 m, for all Basic profiles and Retrofits except EPS 1-016</p>	<p>EPS 1-022</p>	<p>Stange  Bar</p>
	<p>Flaches Abdeckprofil SR Alu roh, Stange: 6 m, nur für Aufsatzprofil EPS 1-016 und EPS 1-019 Frameless flat cover SR, aluminium mill finish, Length: 6 m Only for Retrofit EPS 1-016 and EPS 1-019</p>	<p>EPS 1-023</p>	<p>Stange  Bar</p>
	<p>Abdeckwinkel JR Alu roh, Stange: 6 m, für alle Grund- und Aufsatzprofile außer EPS 1-016 Moulding cover JR, aluminium mill finish, Length: 6 m, for all Basic profiles and Retrofits except EPS 1-016</p>	<p>EPS 1-024</p>	<p>Stange  Bar</p>
	<p>Abdeckwinkel SR Alu roh, Stange: 6 m, nur für Aufsatzprofil EPS 1-016 und EPS 1-019 Moulding cover SR, aluminium mill finish, Length: 6 m Only for Retrofit EPS 1-016 and EPS 1-019</p>	<p>EPS 1-025</p>	<p>Stange  Bar</p>
 <p data-bbox="87 1758 167 1825">Neu New</p>	<p>Breites Abdeckprofil für Profil EPS 1-002 Alu roh, Stange: 6 m eloxiert, Stange: 6 m Broad Cover profile for profile EPS 1-002 Aluminium mill finish, Length: 6 m Anodised, Length: 6 m</p>	<p>EPS 1-300 EPS 1-300-E6/CO</p>	<p>Stange Stange  Bar Bar</p>
 <p data-bbox="87 2027 167 2094">Neu New</p>	<p>Breites Abdeckprofil für Profil EPS 1-006 Alu roh, Stange: 6 m eloxiert, Stange: 6m Broad Cover profile for profile EPS 1-006 Aluminium mill finish, Length: 6 m Anodised, Length: 6 m</p>	<p>EPS 1-301 EPS 1-301-E6/CO</p>	<p>Stange Stange  Bar Bar</p>

Lieferbar ab Ende März  
Available in late March

Lieferbar ab Ende März  
Available in late March

Stand: 2-2020

**Eckprofile / Corner profiles**

Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
 <p>Eckprofil Alu roh Stange: 6 m Corner &amp; divider, aluminium mill finish Length: 6 m</p>	EPS 1-028	Stange  Bar

**Abdeckprofile / Cover profiles**

Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
 <p>Lußenecken-Abdeckung Alu roh Stange: 6 m Outer corner cover, aluminium mill finish Length: 6 m</p>	EPS 1-029	Stange  Bar
 <p>Stoßabdeckung Alu roh Stange: 6 m Divider corner, aluminium mill finish Length: 6 m</p>	EPS 1-030	Stange  Bar
 <p>Innenecken-Abdeckung Alu roh Stange: 6 m Inner corner cover, aluminium mill finish Length: 6 m</p>	EPS 1-031	Stange  Bar

## Verbinder / Connectors LUMI-2000

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	Verbindungsplatte Alu roh Stange: 6 m Joiner plate, aluminium mill finish Length: 6 m	EPS 1-043	Stange  Bar
	Verbindungsplatte Grundprofil 180 Alu roh, Länge: 73 x 150 mm Joiner plate medium main body 180 aluminium mill finish Length: 73 x 150 mm	EPS 1-082	Stück  Piece
	Verbindungsplatte Grundprofil 120 Alu roh, Länge: 34 x 150 mm Joiner plate medium main body 120 aluminium mill finish Length: 34 x 150 mm	EPS 1-040	Stück  Piece
	Verbindungsplatte Grundprofil JR doppelseitig, Alu roh (2 St./Stoß) Länge: 36 x 150 mm Joiner plate main body doublesided JR aluminium mill finish (2 pcs./Joint) Length: 36 x 150 mm	EPS 1-084	Stück  Piece

**Verbinder / Connectors LUMI-2000**

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	Verbinder Aufsatzprofil JR Alu roh Länge: 20 x 100 mm Joiner plate retrofit/hinged JR, aluminium mill finish Length: 20 x 100 mm	EPS 1-048	Stück  Piece
	Verbinder Aufsatzprofil SR Alu roh Länge: 34 x 100 mm Joiner plate retrofit/hinged SR, aluminium mill finish Length: 34 x 100 mm	EPS 1-049	Stück  Piece



	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	<p>Eckverbinder Alu roh Stange: 6 m Corner angle, aluminium mill finish Length: 6 m</p>	<p>EPS 1-047</p>	<p>Stange  Bar</p>
	<p>Eckverbinder Grundprofil 180 Alu roh, (2 Stck. / Ecke), 50,8 x 50,8 x 6,35 mm, Länge: 73 mm Corner angle Main body 180 aluminium mill finish, (2 pc. / edge) 50,8 x 50,8 x 35 mm, length: 73 mm</p>	<p>EPS 1-083</p>	<p>Stück  Piece</p>
	<p>Eckverbinder Grundprofil 120 Alu roh, (2 Stck. / Ecke), 50,8 x 50,8 x 6,35 mm, Länge: 34 mm Corner angle Main body 120 aluminium mill finish, (2 pc. / edge) 50,8 x 50,8 x 6,35 mm, length: 34 mm</p>	<p>EPS 1-041</p>	<p>Stück  Piece</p>
	<p>Eckverbinder Grundprofil doppelseitig JR, Alu roh (2 St./Stoß) Länge: 36 mm Corner angle main body doublesided JR aluminium mill finish (2 pcs./Joint) Length: 36 mm</p>	<p>EPS 1-085</p>	<p>Stück  Piece</p>


**Eckverbinder / Corner angle LUMI-2000**

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	Eckverbinder Aufsatzprofil JR Alu roh, 50 x 50 x 5 mm Länge: 21 mm Corner angle retrofit/hinged JR aluminium mill finish, 50 x 50 x 5 mm Length: 21 mm	EPS 1-050	Stück  Piece
	Eckverbinder Aufsatzprofil SR Alu roh, 50 x 50 x 6 mm Länge: 34 mm Corner angle retrofit/hinged SR aluminium mill finish, 50 x 50 x 6 mm Length: 21 mm	EPS 1-051	Stück  Piece

**Elemente / Elements LUMI-2000**

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
 <p>Neu New</p>	<p>Verbindungsstift für Profil EPS 1-019 Edelstahl 1.4305, VE = 100 Stück Joiner Pin for profile EPS 1-019 Stainless steel 1.4305, PU = 100 pieces</p>	<p>EPS 1-079  Bar</p>	<p>Stück</p>
 <p>Neu New</p>	<p>Verbindungsstift für Profil EPS 1-019 Edelstahl 1.4305, VE = 10 Stück Joiner Pin for profile EPS 1-019 Stainless steel 1.4305, PU = 10 pieces</p>	<p>EPS 1-078  Bar</p>	<p>Stück</p>
	<p>Aluminiumrechteckrohr für Grundprofil 120, Alu roh 40x20x3mm Aluminum rectangular tube for Medium body 120, aluminium mill finish, 40x20x3mm</p>	<p>EPS 1-054</p>	<p>Stange  Bar</p>
	<p>Aluminium-Vierkantrohr für Grundprofil 180, Alu roh, 40x40x3mm Aluminum square tube for Medium body 180, aluminium mill finish, 40x40x3mm</p>	<p>EPS 1-055</p>	<p>Stange  Bar</p>
	<p>Kreuzverbinder für Aluminium- Unterkonstruktion EPS 1-054 und EPS 1-055 Cross connector for aluminium substructure EPS 1-054 and EPS 1-055</p>	<p>EPS 1-056</p>	<p>Stück  Piece</p>

**Elemente / Elements LUMI-2000**

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	<p>Einstecker für C-Rahmen Alu roh C-Frame corner aluminium mill finish</p>	<p>EPS 1-053</p>	<p>Stück Piece</p>
	<p>Verzinktes Stahlrohr Stange: 6 m Galvanized steel tube Length: 6 m</p>	<p>EPS 1-052</p>	<p>Stange Bar</p>
	<p>Rahmenstütze JR Alu roh, für EPS 1-015 Frame support aluminium mill finish, for EPS 1-015</p>	<p>EPS 1-036</p>	<p>Stück Piece</p>
	<p>Rahmenstütze SR Alu roh, für EPS 1-016 Frame support SR aluminium mill finish, for EPS 1-016</p>	<p>EPS 1-037</p>	<p>Stück Piece</p>

**Eckmodule / Corner modules**

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	<p>Vorgeschweißtes Eckmodul aus Grundprofil EPS 1-002, inkl. Verbindungsplatten, 200 x 200 mm Welded corner module made of Main body EPS 1-002, incl. Joiner plates, 200 x 200 mm</p>	<p>EPS 1-320</p>	<p>Stück  Piece</p>
	<p>Vorgeschweißtes Eckmodul Grundprofil EPS 1-006, inkl. Verbindungsplatten, 200 x 200 mm Welded corner module made of Main body EPS 1-006, incl. Joiner plates, 200 x 200 mm</p>	<p>EPS 1-321</p>	<p>Stück  Piece</p>

**Tuchhalter 50 mm / Flex holder 50 mm**

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	Tuchhalter, Alu roh Länge: 50 mm VE = 500 Stück Flex holder, aluminium mill finish Length: 50 mm PU: 500 pieces	EPS 1-072	VE  PU
	Tuchhalter, Alu roh Länge: 50 mm VE = 250 Stück Flex holder, aluminium mill finish Length: 50 mm PU: 250 pieces	EPS 1-074	VE  PU
	Tuchhalter, Alu roh Länge: 50 mm VE = 100 Stück Flex holder, aluminium mill finish Length: 50 mm PU: 100 pieces	EPS 1-077	VE  PU


**Tuchhalter 25 mm für Radien / Flex holder 25 mm for radii**

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	Kurze Tuchhalter für Radien, Alu roh Länge: 25 mm VE = 500 Stück Short flex holder for radii, aluminium mill finish Length: 25 mm PU: 500 pieces	EPS 1-092	VE  PU
	Kurze Tuchhalter für Radien, Alu roh Länge: 25 mm VE = 250 Stück Short flex holder for radii, aluminium mill finish Length: 25 mm PU: 250 pieces	EPS 1-094	VE  PU
	Kurze Tuchhalter für Radien, Alu roh Länge: 25 mm VE = 100 Stück Short flex holder for radii, aluminium mill finish Length: 25 mm PU: 100 pieces	EPS 1-097	VE  PU

Werkzeug / Tools

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	<p>Tuchhalter-Zange Zum Anpressen und Lösen der Tuchhalter Flexholder pliers For pressing and relasing of the flex- holder</p>	<p>EPS 1-065</p>	<p>Stück  Piece</p>
	<p>Tuchhalter-Zange „High professional“ Ergonomischer Griff, besonders ge- eignet für große Tuchhalter Mengen Flex holder pliers „high professional“ Ergonomic handle, especially suitable for large flexholder quantities</p>	<p>EPS 1-066</p>	<p>Stück  Piece</p>
	<p>Gummihammer In Verbindung mit Tuchhalter Spanner (EPS 1-062) Rubber mallet Combined with Flexholder fastener (EPS 1-062)</p>	<p>EPS 1-060</p>	<p>Stück  Piece</p>
	<p>Tuchhalter-Spanner Einspann-Meißel zum Spannen der Tuchhalter im Grund- und Aufsatzprofil Flex holder fastener Clamping chisel for clamping the flex holder in the basic profiles and retrofits</p>	<p>EPS 1-062</p>	<p>Stück  Piece</p>
	<p>Tuchhalterhebel Zum Einspannen der Tuchhalter mit Hebel- wirkung, alternatives Spannwerkzeug Tensioning tool For clamping the flexholder with leverage, alternative clamping tool</p>	<p>EPS 1-064</p>	<p>Stück  Piece</p>
	<p>Profillöser Zum schadfreien Lösen der Abdeckprofile Cover remover To release the cover profiles without damage</p>	<p>EPS 1-063</p>	<p>Stück  Piece</p>

**Musterbox / Sample box**

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	EPS.LUMI Basicbox div. Profile, inkl. Abdecker und Tuchhalter EPS.LUMI Basicbox div. profiles, incl. cover profiles and flex holder	EPS 1-550	Stück  Piece

**Musterrahmen\* / Sample frames\***

	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit
	Rahmenmuster Box S-85 Sample frame box S-85	EPS 1-530	Stück Piece
	Rahmenmuster Box S-112 Sample frame box S-112	EPS 1-531	Stück Piece
	Rahmenmuster Box S-180 Sample frame box S-180	EPS 1-535	Stück Piece
	Rahmenmuster Box S-120 Sample frame box S-120	EPS 1-536	Stück Piece
	Rahmenmuster Aufsatzprofil 83 JR Sample frame retrofit 83 JR	EPS 1-540	Stück Piece
	Rahmenmuster Box S-84 Sample frame box S-84	EPS 1-537	Stück Piece
	Rahmenmuster Box S-97 Sample frame box S-97	EPS 1-538	Stück Piece

\* Alle Rahmen 380 x 380 mmin Alu roh und mit eingespanntem Gewebe  
 \* All frames, 380 x 380 mm, aluminium mill finish and with tensioned fabric



**Dienstleistungen / Services**

Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.-No.	Einheit Unit	
Profilschnitt 90° oder 45° < 100 mm Profilbreite Profile cut 90° or 45° < 100 mm profile width	EPS 1-200	Stück Piece	
Profilschnitt 90° oder 45° > 100 mm Profilbreite Profile cut 90° or 45° > 100 mm profile width	EPS 1-201	Stück Piece	
CNC-gebogenes oder eingesägtes LUMI-Profil. Alu roh CNC bended or sawed LUMI profile, natural	EPS 1-250	Stück Piece	auf Anfrage on request
Einsägearbeitenpauschal Schnittabstand je nach geplantem Radius 20 - 50 mm Cut work overall for positions cut distance 20 - 50 mm depending on the planed radius	EPS 1-251	Stange Bar	auf Anfrage on request
Produkt-Schulung zu einem oder mehreren Profilsystemen. Die Schulung beinhaltet einen Theorie- und Praxisteil. Die genaue inhaltliche Ausrichtung erfolgt in Absprache. Product training for one or more of our profile systems. The training includes a theoretical and practical part. The exact contentwise focus takes place in consultation.			auf Anfrage on request

# EPS

## SYSTEMS

EPS Systems KG  
Obere Leimbach 6  
57074 Siegen/Germany  
Fon +49 (0) 271.338829-00  
[info@eps-systems.de](mailto:info@eps-systems.de)  
[www.eps-systems.de](http://www.eps-systems.de)